

Dati generali della procedura

<b>Numero RDO:</b>	1556858
<b>Descrizione RDO:</b>	FORNITURA DI MATERIALE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI DEL DIPARTIMENTO
<b>Criterio di aggiudicazione:</b>	Prezzo piu' basso
<b>Numero di Lotti:</b>	9
<b>Unita' di misura dell'offerta economica:</b>	Valori al ribasso
<b>Amministrazione titolare del procedimento</b>	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LA PROTEZIONE CIVILE 97018720587 Via Ulpiano, 11 ROMA RM
<b>Punto Ordinante</b>	ANGELO BORRELLI
<b>Soggetto stipulante</b>	Nome: ANGELO BORRELLI Amministrazione: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LA PROTEZIONE CIVILE
<b>Codice univoco ufficio - IPA (RUP) Responsabile Unico del Procedimento</b>	4PVQS4 STEFANO CALABRESE
<b>Inizio presentazione offerte:</b>	13/04/2017 10:46
<b>Termine ultimo presentazione offerte:</b>	26/04/2017 10:43
<b>Temine ultimo richieste di chiarimenti:</b>	20/04/2017 10:43
<b>Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)</b>	25/07/2017 10:43
<b>Giorni dopo la stipula per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:</b>	20
<b>Bandi / Categorie oggetto della RdO:</b>	ICT 2009,OFFICE103 - Prodotti, servizi, accessori, macchine per l'ufficio ed elettronica
<b>Numero fornitori invitati:</b>	Gara aperta a qualsiasi Fornitore del Mercato Elettronico (previa Abilitazione al Bando/Categoria della Richiesta di Offerta
<b>Segnalazione delle offerte anomale:</b>	si

Lotto 1 - Dettagli

<b>Denominazione lotto</b>	COMPLETAMENTO ALLESTIMENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA DELLA SEDE DIPARTIMENTALE DI VIA ULPIANO
<b>CIG</b>	7028291934
<b>CUP</b>	
<b>Dati di consegna</b>	Via Vitorchiano, 2 Roma - 00189 (RM)
<b>Dati di fatturazione</b>	Aliquota IVA di fatturazione: 22%Indirizzo di fatturazione:Via ulpiano, 11Roma - 00193 (RM)
<b>Termini di pagamento</b>	60 GG Data Accertamento Conformità Merci / Servizi
<b>Importo totale a base d'asta</b>	20900,00

Lotto 1 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Telefoni IP
<b>Quantita'</b>	50

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore suggerito	ALCATEL
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	3GV27062
3	* Nome commerciale del telefono IP	Tecnico	Valore suggerito	Alcatel 4068 IP TOUCH
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
5	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	Telefono IP Ethernet
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	Tipologia	Tecnico	Valore minimo ammesso	Ethernet

8	Compatibilità	Tecnico	Valore minimo ammesso	OmniPCX / OmniPCS Enterprise
9	Tipologia del display	Tecnico	Valore minimo ammesso	Monocromatico
10	Switch interno	Tecnico	Valore minimo ammesso	SI
11	Codec supportati	Tecnico	Valore minimo ammesso	NC
12	Protocolli supportati	Tecnico	Valore minimo ammesso	NC
13	Alimentazione inline	Tecnico	Valore minimo ammesso	POE
14	Campo lampade	Tecnico	Valore minimo ammesso	SI
15	Tasti programmabili	Tecnico	Nessuna regola	
16	Tastiera alfabetica	Tecnico	Nessuna regola	
17	Slot per moduli aggiuntivi	Tecnico	Nessuna regola	
18	Aggiornamento FTP (File Transfer Protocol)	Tecnico	Valore minimo ammesso	SI
19	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 1 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Telefoni IP
<b>Quantita'</b>	10

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore suggerito	Alcatel
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	3GV27001AB

3	* Nome commerciale del telefono IP	Tecnico	Valore suggerito	Modulo Estensione 10 Tasti per Alcatel serie 8 e serie 9
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
5	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	Il modulo di espansione tasti consente di ampliare il numero di tasti funzione disponibili per i telefoni Alcatel Series 8 IPTouch 4028, 4038, 4068, Serie 9 4029, 4039
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	Tipologia	Tecnico	Valore minimo ammesso	Ethernet
8	Compatibilità	Tecnico	Valore minimo ammesso	Dato non disponibile
9	Tipologia del display	Tecnico	Valore minimo ammesso	Dato non disponibile
10	Switch interno	Tecnico	Valore minimo ammesso	NO
11	Codec supportati	Tecnico	Valore minimo ammesso	Dato non disponibile
12	Protocolli supportati	Tecnico	Valore minimo ammesso	Dato non disponibile
13	Alimentazione inline	Tecnico	Valore minimo ammesso	Dato non disponibile
14	Campo lampade	Tecnico	Nessuna regola	
15	Tasti programmabili	Tecnico	Nessuna regola	
16	Tastiera alfabetica	Tecnico	Nessuna regola	
17	Slot per moduli	Tecnico	Nessuna	

	aggiuntivi		regola	
18	Aggiornamento FTP (File Transfer Protocol)	Tecnico	Valore minimo ammesso	NO
19	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 1 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Telefoni IP
<b>Quantita'</b>	20

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore suggerito	Alcatel
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	3GV27002AB
3	* Nome commerciale del telefono IP	Tecnico	Valore suggerito	Modulo Estensione 40 Tasti per Alcatel serie 8 e serie 9
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
5	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore suggerito	Il modulo di espansione tasti consente di ampliare il numero di tasti funzione disponibili per i telefoni Alcatel Series 8 IPTouch 4028, 4038, 4068, Serie 9 4029, 4039
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	Tipologia	Tecnico	Valore minimo	Ethernet

			ammesso	
8	Compatibilità	Tecnico	Valore minimo ammesso	Dato non disponibile
9	Tipologia del display	Tecnico	Valore minimo ammesso	Dato non disponibile
10	Switch interno	Tecnico	Valore minimo ammesso	NO
11	Codec supportati	Tecnico	Valore minimo ammesso	Dato non disponibile
12	Protocolli supportati	Tecnico	Valore minimo ammesso	Dato non disponibile
13	Alimentazione inline	Tecnico	Valore minimo ammesso	Dato non disponibile
14	Campo lampade	Tecnico	Nessuna regola	
15	Tasti programmabili	Tecnico	Nessuna regola	
16	Tastiera alfabetica	Tecnico	Nessuna regola	
17	Slot per moduli aggiuntivi	Tecnico	Nessuna regola	
18	Aggiornamento FTP (File Transfer Protocol)	Tecnico	Valore minimo ammesso	NO
19	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 1 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Telefoni base e multifunzione
<b>Quantita'</b>	50

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	Panasonic
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo	ETKXT-S520EXB

			ammesso	
3	* Nome commerciale	Tecnico	Valore minimo ammesso	TELEFONO FISSO KX-TS580EX1B
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
5	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	Email:segreteria@etecno.it Tel.0774324153
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	Tipologia	Tecnico	Valore minimo ammesso	Telefono ISDN
8	Compatibilità	Tecnico	Valore minimo ammesso	N.D.
9	Fili di collegamento [numero]	Tecnico	Valore minimo ammesso	2
10	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 2 - Dettagli

<b>Denominazione lotto</b>	CED
<b>CIG</b>	7028299FCC
<b>CUP</b>	
<b>Dati di consegna</b>	Via Vitorchiano, 2 Roma - 00189 (RM)
<b>Dati di fatturazione</b>	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: Via ulpiano, 11 Roma - 00193 (RM)
<b>Termini di pagamento</b>	60 GG Data Accertamento Conformità Merci / Servizi
<b>Importo totale a base d'asta</b>	2800,00

Lotto 2 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Bretelle ottiche
<b>Quantita'</b>	10

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore suggerito	Techly
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	ILWL-D5-LCLC-100/OM4
3	* Nome commerciale della bretella ottica	Tecnico	Valore suggerito	ILWL-D5-LCLC-100/OM4 Techly Professional Cavo Fibra Ottica LC/LC 50/125 Multimodale 10 m OM4
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
5	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore suggerito	Techly Cavo Fibra Ottica LC/LC 50/125 Multimodale 10 m OM4
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	Tipo dispositivo	Tecnico	Valore minimo ammesso	Bretella ottica monomodale
8	Tipo di fibra	Tecnico	Valore minimo ammesso	Ottica
9	Standard rispettato	Tecnico	Valore minimo ammesso	Si
10	Tipo di connettore	Tecnico	Valore minimo ammesso	Fibra
11	Lunghezza bretella	Tecnico	Valore minimo ammesso	0
12	Tipologia della bretella	Tecnico	Valore minimo ammesso	Duplex
13	Tipo di guaina	Tecnico	Valore minimo ammesso	n/a
14	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	



Lotto 2 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Bretelle ottiche
<b>Quantita'</b>	10

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore suggerito	Techly
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	ILWL-D5-LCLC-150/OM4
3	* Nome commerciale della bretella ottica	Tecnico	Valore suggerito	ILWL-D5-LCLC-150/OM4 Techly Professional Cavo Fibra Ottica LC/LC 50/125 Multimodale 15 m OM4
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
5	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore suggerito	Techly Cavo Fibra Ottica LC/LC 50/125 Multimodale 15 m OM4
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	Tipo dispositivo	Tecnico	Valore minimo ammesso	Bretella ottica monomodale
8	Tipo di fibra	Tecnico	Valore minimo ammesso	Ottica
9	Standard rispettato	Tecnico	Valore minimo ammesso	Si
10	Tipo di connettore	Tecnico	Valore minimo ammesso	Fibra

11	Lunghezza bretella	Tecnico	Valore minimo ammesso	0
12	Tipologia della bretella	Tecnico	Valore minimo ammesso	Duplex
13	Tipo di guaina	Tecnico	Valore minimo ammesso	n/a
14	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 2 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Accessori per l'alimentazione
<b>Quantita'</b>	1

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore suggerito	SOLUZIONE UFFICIO SRL
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	508148-001
3	* Nome commerciale dell'accessorio per l'alimentazione	Tecnico	Valore suggerito	HP POWERSUPPLY 850 WATT Z800
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
5	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	508148-001-POWER SUPPLY 850 WATT
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	Tipo dispositivo	Tecnico	Valore minimo ammesso	distributore di alimentazione
8	Prese - Numero e tipo	Tecnico	Valore minimo ammesso	1
9	Marca e modello notebook	Tecnico	Valore minimo ammesso	RICAMBI VARIO

10	Potenza [VA]	Tecnico	Nessuna regola	
11	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 2 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Bretelle ottiche
<b>Quantita'</b>	10

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore suggerito	Techly
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	ILWL-D9-LCLC-050
3	* Nome commerciale della bretella ottica	Tecnico	Valore suggerito	ILWL-D9-LCLC-050 Techly Professional Cavo fibra ottica LC/LC 9/125 Monomodale 5 m OS2
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
5	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore suggerito	Techly Cavo fibra ottica LC/LC 9/125 Monomodale 5 m OS2
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	Tipo dispositivo	Tecnico	Valore minimo ammesso	Bretella ottica monomodale
8	Tipo di fibra	Tecnico	Valore minimo ammesso	Ottica
9	Standard rispettato	Tecnico	Valore minimo ammesso	Si
10	Tipo di connettore	Tecnico	Valore	Fibra

			minimo ammesso	
11	Lunghezza bretella	Tecnico	Valore minimo ammesso	0
12	Tipologia della bretella	Tecnico	Valore minimo ammesso	Duplex
13	Tipo di guaina	Tecnico	Valore minimo ammesso	n/a
14	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 2 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Bretelle ottiche
<b>Quantita'</b>	10

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore suggerito	Lindy
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	47455
3	* Nome commerciale della bretella ottica	Tecnico	Valore suggerito	Lindy Cavo Fibra Ottica Os2 LC/LC 9/125 15m 9/125µm, Single Mode
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
5	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore suggerito	Lindy Cavo Fibra Ottica Os2 LC/LC 9/125 15m 9/125µm, Single Mode
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	Tipo dispositivo	Tecnico	Valore	Bretella

			minimo ammesso	ottica multimodale
8	Tipo di fibra	Tecnico	Valore minimo ammesso	nd
9	Standard rispettato	Tecnico	Valore minimo ammesso	9/125
10	Tipo di connettore	Tecnico	Valore minimo ammesso	nd
11	Lunghezza bretella	Tecnico	Valore minimo ammesso	15m.
12	Tipologia della bretella	Tecnico	Valore minimo ammesso	Simplex
13	Tipo di guaina	Tecnico	Valore minimo ammesso	nd
14	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 2 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Bretelle ottiche
<b>Quantita'</b>	10

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore suggerito	Techly
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	ILWL D9- LCLC-100
3	* Nome commerciale della bretella ottica	Tecnico	Valore minimo ammesso	Cavo fibra ottica LC/LC 9/125 Monomodale 10 m OS2
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
5	Descrizione tecnica	Tecnico	Nessuna regola	
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico	Acquisto

			ammesso	
7	Tipo dispositivo	Tecnico	Valore minimo ammesso	Bretella ottica monomodale
8	Tipo di fibra	Tecnico	Valore minimo ammesso	Cavo fibra ottica LC/LC 9/125 Monomodale 10 m OS2
9	Standard rispettato	Tecnico	Valore minimo ammesso	Cavo fibra ottica LC/LC 9/125 Monomodale 10 m OS2
10	Tipo di connettore	Tecnico	Valore minimo ammesso	Vedi Descrizione
11	Lunghezza bretella	Tecnico	Valore minimo ammesso	10 metri
12	Tipologia della bretella	Tecnico	Valore minimo ammesso	Duplex
13	Tipo di guaina	Tecnico	Valore minimo ammesso	Cavo fibra ottica LC/LC 9/125 Monomodale 10 m OS2
14	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 2 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Accessori per l'alimentazione
<b>Quantita'</b>	4

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore suggerito	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	588603-B21
3	* Nome	Tecnico	Valore	HPE Platinum

	commerciale dell'accessorio per l'alimentazione		suggerito	Efficiency - Alimentatore - hot-plug (modulo plug-in) - 2400 Watt - per BLc7000 Enclos
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
5	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore suggerito	HPE Platinum Efficiency - Alimentatore - hot-plug (modulo plug-in) - 2400 Watt - per BLc7000 Enclosure Model X, BLc7000 Single-Phase Enclosure, BLc70
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	Tipo dispositivo	Tecnico	Valore minimo ammesso	batteria per UPS
8	Prese - Numero e tipo	Tecnico	Valore minimo ammesso	N/A
9	Marca e modello notebook	Tecnico	Valore minimo ammesso	N/A
10	Potenza [VA]	Tecnico	Nessuna regola	
11	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 2 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Bretelle ottiche
<b>Quantita'</b>	10

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore suggerito	Techly
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	ILWL-D5-LCLC-050/OM4
3	* Nome commerciale della bretella ottica	Tecnico	Valore suggerito	ILWL-D5-LCLC-050/OM4 Techly Professional Cavo Fibra Ottica LC/LC 50/125 Multimodale 5 m OM4
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
5	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore suggerito	Techly Cavo Fibra Ottica LC/LC 50/125 Multimodale 5 m OM4
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	Tipo dispositivo	Tecnico	Valore minimo ammesso	Bretella ottica monomodale
8	Tipo di fibra	Tecnico	Valore minimo ammesso	Ottica
9	Standard rispettato	Tecnico	Valore minimo ammesso	Si
10	Tipo di connettore	Tecnico	Valore minimo ammesso	Fibra
11	Lunghezza bretella	Tecnico	Valore minimo ammesso	0
12	Tipologia della bretella	Tecnico	Valore minimo ammesso	Duplex
13	Tipo di guaina	Tecnico	Valore minimo ammesso	n/a
14	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	



Lotto 3 - Dettagli

<b>Denominazione lotto</b>	DICOMAC - INFORMATICA
<b>CIG</b>	7028313B5B
<b>CUP</b>	
<b>Dati di consegna</b>	Via Vitorchiano, 2 Roma - 00189 (RM)
<b>Dati di fatturazione</b>	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: Via ulpiano, 11 Roma - 00193 (RM)
<b>Termini di pagamento</b>	60 GG Data Accertamento Conformità Merci / Servizi
<b>Importo totale a base d'asta</b>	32515,00

Lotto 3 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Dispositivi di espansione memoria
<b>Quantita'</b>	10

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

<b>Nr.</b>	<b>Caratteristica</b>	<b>Tipologia</b>	<b>Regola di Ammissione</b>	<b>Valori</b>
1	Marca	Tecnico	Valore suggerito	TRANSCEND
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	TS1GSK64W6H
3	* Nome commerciale del dispositivo di espansione memoria	Tecnico	Valore suggerito	TS1GSK64W6H TRANSCEND MODULO DI MEMORIA DA 8 GB - SO- DIMM
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
5	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	GENERALE: 8 GB PC3-12800, DDR3L, SO-DIMM, 1600 MHz, Generica SPECIFICHE TECNICHE: 204 Numero Pin

6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	Tipo dispositivo	Tecnico	Valore minimo ammesso	Memoria SODIMM DDR 200pin
8	Capacità di memoria [GB]	Tecnico	Valore minimo ammesso	8
9	Velocità [ns / MHz / PCnnnn]	Tecnico	Valore minimo ammesso	Octa-core 1.6 GHz (Exynos 7580), 1600 MHz
10	Error Correction Code (ECC)	Tecnico	Nessuna regola	
11	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 3 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Schede per computer
<b>Quantita'</b>	2

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore suggerito	HP
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	C2J93AT
3	* Nome commerciale della scheda per Computer	Tecnico	Valore suggerito	CGC2J93AT HP NVIDIA QUADRO K2000 CARATTERISTICHE GPU:PCI EXPRESS 2.0, 128 BIT, 2048 MB, GDDR5
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
5	Descrizione tecnica	Tecnico	Nessuna regola	
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	Tipo dispositivo	Tecnico	Valore minimo ammesso	scheda video PCI

8	Standard di connessione	Tecnico	Valore minimo ammesso	PCI Express 2.0
9	Tipo di connettore	Tecnico	Valore minimo ammesso	N/A
10	Porte [numero]	Tecnico	Valore minimo ammesso	1
11	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 3 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Dispositivi di espansione memoria
<b>Quantita'</b>	50

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore suggerito	KINGSTON TECHNOLOGY
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	KTD-INSP6000C/2G
3	* Nome commerciale del dispositivo di espansione memoria	Tecnico	Valore suggerito	KTD-INSP6000C/2G - Kingston 2GB DDR2-800 Module
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
5	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	Memoria SODIMM DDR 200pin
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	Tipo dispositivo	Tecnico	Valore minimo ammesso	Memoria SODIMM DDR 200pin
8	Capacità di memoria [GB]	Tecnico	Valore minimo ammesso	2048
9	Velocità [ns / MHz / PCnnnn]	Tecnico	Valore minimo ammesso	PC2-6400

10	Error Correction Code (ECC)	Tecnico	Valore minimo ammesso	NO
11	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 3 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Interfacce USB
<b>Quantita'</b>	20

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore suggerito	D-LINK
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	DUB-H7
3	* Nome commerciale dell'interfaccia USB	Tecnico	Valore suggerito	HUB D-LINK 7 PORTE USB 2.0 DA 480 MBPS -- (DUB-H7)
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
5	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore suggerito	HUB D-LINK 7 PORTE USB 2.0 DA 480 MBPS -- (DUB-H7)
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	Tipo dispositivo	Tecnico	Valore minimo ammesso	port replicator/Hub USB
8	Protocollo di connessione	Tecnico	Valore minimo ammesso	N.D.
9	Tipo di connettore	Tecnico	Nessuna regola	
10	Porte	Tecnico	Valore minimo ammesso	8
11	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 3 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Dispositivi antifurto
<b>Quantita'</b>	100

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore suggerito	Kensington
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	K64675EU
3	* Nome commerciale del dispositivo antifurto	Tecnico	Valore minimo ammesso	CAVI DI SICUREZZA - PORTATILI - CAVI SICUREZZA mod. K64675EU
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
5	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore suggerito	CAVI DI SICUREZZA - PORTATILI - CAVI SICUREZZA KENSINGTON
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	Tipo	Tecnico	Valore minimo ammesso	dispositivo antifurto meccanico
8	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 3 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Personal Computer (acquisto)
<b>Quantita'</b>	20

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore suggerito	ZOTAC
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	ZBOX-CI545NANO-BE
3	* Nome commerciale del Personal Computer	Tecnico	Valore suggerito	ZOTAC PC ZBOX C-SERIES CI545 NANO I5-6300U SO-DIMM USB 3.1 C WLAN-AC BT 4.0
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
5	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore suggerito	Zotac CI545 Nano. processore: INTEL I5-6300U, Tipi di unità di archiviazione supportate: HDD, SSD, Dimensioni dei dispositivi di archivio supportati: 2.5", Interfaccia dispositivo di archiviazione: Serial ATA III. tipo di slot di memoria: SO-DIMM, RAM massima supportata: 16 GB, Velocità di memoria supportate: 1600 MHz. Famiglia della scheda grafica: Intel,

				Adattatore grafico: HD Graphics 520. Versione Bluetooth: 4.1
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	Tipo dispositivo	Tecnico	Valore minimo ammesso	PC in formato Desktop
8	Processore	Tecnico	Valore minimo ammesso	INTEL I5-6300U
9	Dimensione del monitor [pollici]	Tecnico	Nessuna regola	
10	Sistema operativo	Tecnico	Nessuna regola	
11	Tipologia di Benchmark prestazionale	Tecnico	Nessuna regola	
12	Valore di Benchmark	Tecnico	Nessuna regola	
13	Efficienza energetica	Tecnico	Valore minimo ammesso	n/a
14	Consumi energetici (Etec)	Tecnico	Nessuna regola	
15	Conforme ai CAM del MATTM	Tecnico	Valore minimo ammesso	NO
16	Emissioni sonore modalità hard disk attivo o accesso a disco rigido [db(A)]	Tecnico	Nessuna regola	
17	Emissioni sonore modalità idle [db(A)]	Tecnico	Nessuna regola	
18	Etichette ambientali	Tecnico	Valore minimo ammesso	No
19	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 3 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Unità a dischi rigidi
<b>Quantita'</b>	20

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore suggerito	SAMSUNG
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	MZ-75E250B/EU
3	* Nome commerciale dell'unità a dischi rigidi	Tecnico	Valore suggerito	SSD 250GB 2,5" SAMSUNG 850 EVO SATA III rt [MZ-75E250B/EU]
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
5	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore suggerito	SSD 250GB 2,5" SAMSUNG 850 EVO SATA III rt [MZ-75E250B/EU]
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	Tipo dispositivo	Tecnico	Valore minimo ammesso	Hard-disk ssd interno per controller Serial-ATA (SATA)
8	Capacità di memoria [GB]	Tecnico	Valore minimo ammesso	250
9	Interfaccia	Tecnico	Valore minimo ammesso	SATA 3
10	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 3 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Memorie
<b>Quantita'</b>	40



I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore suggerito	KINGSTON
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	KVR13LE9S8/4
3	* Nome commerciale della memoria	Tecnico	Valore suggerito	KINGSTON TECHNOLOGY VALUERAM 4GB 1333MHZ ECC
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
5	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	MODULO 4GB DDR3L SDRAM DIMM a 240 pin 1333 MHz (PC3-10600) CL9 ECC
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	Tipo dispositivo	Tecnico	Valore minimo ammesso	DDR3L SDRAM
8	Capacità di memorizzazione [MB]	Tecnico	Valore minimo ammesso	1
9	Velocità di rotazione [rpm]	Tecnico	Valore minimo ammesso	1
10	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 3 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Scanner (acquisto)
<b>Quantita'</b>	40

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
-----	----------------	-----------	----------------------	--------

1	Marca	Tecnico	Valore suggerito	FUJITSU
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	PA03708-B001
3	* Nome commerciale dello Scanner	Tecnico	Valore suggerito	Fujitsu Scanner documentale SP-1120 cod. PA03708-B001
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
5	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	Scanner A4, Color, Duplex per Windows. Velocità 20/40 ppm/ipm. ADF da 50 fogli. Risoluzione 600x600 dpi (1.200 dpi interpolata). USB 2.0
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	Tipo di scanner	Tecnico	Valore minimo ammesso	rotativo con AdF (velocità di scansione non inferiore a 20 ppm b/n)
8	Risoluzione ottica (HxV) [dpi]	Tecnico	Valore minimo ammesso	600x600
9	Formato di scansione	Tecnico	Valore minimo ammesso	A4
10	Protocollo di connessione	Tecnico	Valore minimo ammesso	USB
11	Tipo di connettore	Tecnico	Valore minimo ammesso	USB
12	Software OCR	Tecnico	Nessuna regola	
13	Velocità di	Tecnico	Valore	20/40

	scansione		minimo ammesso	
14	(GPP) Etichette ambientali	Tecnico	Valore minimo ammesso	Nordic Swan
15	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 3 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Memorie
<b>Quantita'</b>	10

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore suggerito	SANDISK
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	SDSDUN-008G-G46
3	* Nome commerciale della memoria	Tecnico	Valore suggerito	8GB Scheda SD Sandisk Ultra CL10 40Mbps [SDSDUN-008G-G46]
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
5	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore suggerito	8GB Scheda SD Sandisk Ultra CL10 40Mbps [SDSDUN-008G-G46]
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	Tipo dispositivo	Tecnico	Valore minimo ammesso	Secure Digital

8	Capacità di memorizzazione [MB]	Tecnico	Valore minimo ammesso	8000
9	Velocità di rotazione [rpm]	Tecnico	Nessuna regola	
10	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 3 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Unità a dischi rigidi
<b>Quantita'</b>	70

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore suggerito	SAMSUNG
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	MZ-75E120B/EU/INST
3	* Nome commerciale dell'unità a dischi rigidi	Tecnico	Valore suggerito	MZ-75E120B/EU-SAMSUNG SSD 850 EVO SATA 6GB/S 2.5" 120GB W 520MB/SEC, R 540MB/SEC AES 256 BIT ENCRYPT
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
5	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore suggerito	MZ-75E120B/EU-SAMSUNG SSD 850 EVO SATA 6GB/S 2.5" 120GB W 520MB/SEC, R 540MB/SEC AES 256 BIT ENCRYPT - INSTALL SU PC
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	Tipo dispositivo	Tecnico	Valore minimo	Hard-disk interno per controller

			ammesso	Serial-ATA (SATA)
8	Capacità di memoria [GB]	Tecnico	Valore minimo ammesso	120
9	Velocità di rotazione [rpm]	Tecnico	Valore minimo ammesso	7200
10	Interfaccia	Tecnico	Valore minimo ammesso	sata3
11	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 3 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Accessori per videocamere, fotocamere e lettori multimediali digitali
<b>Quantita'</b>	5

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore suggerito	Techly
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	ICOC DSP-H12-030
3	* Nome commerciale	Tecnico	Valore minimo ammesso	ICOC DSP-H12-030 Cavo Convertitore da DisplayPort 1.2 a HDMI 4K 3m
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
5	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	Cavi Cavi Multimedia Cavi Display Port
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	Nome accessorio	Tecnico	Valore	Dato non

			minimo ammesso	disponibile
8	Marca/Modello di riferimento	Tecnico	Valore minimo ammesso	Dato non disponibile
9	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 3 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Schede per computer
<b>Quantita'</b>	10

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore suggerito	Sapphire
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	11215-20- 20G
3	* Nome commerciale della scheda per Computer	Tecnico	Valore suggerito	11215-20- 20G Sapphire RADEON R7 250 - Scheda grafica - Radeon R7 250 - 2 GB GDDR5 - PCIe 3.0 x16 - D
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
5	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore suggerito	Sapphire RADEON R7 250 - Scheda grafica - Radeon R7 250 - 2 GB GDDR5 - PCIe 3.0 x16 - DVI, D-Sub,

				HDMI - lite retail
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	Tipo dispositivo	Tecnico	Valore minimo ammesso	scheda per connessione USB per bus PCI
8	Standard di connessione	Tecnico	Valore minimo ammesso	Dato non disponibile
9	Tipo di connettore	Tecnico	Nessuna regola	
10	Porte [numero]	Tecnico	Valore minimo ammesso	1
11	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 3 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Memorie
<b>Quantita'</b>	40

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore suggerito	KINGSTON
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	KVR13N9S8/4
3	* Nome commerciale della memoria	Tecnico	Valore suggerito	MEMORIA DDR3 4GB 1333 PC3-10600 NON ECC Kingston
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
5	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	DIMM a 240 pin 4GB DD3 PC3-10600 1333 MHZ UNBUFFERED NON ECC
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico	Acquisto

			ammesso	
7	Tipo dispositivo	Tecnico	Valore minimo ammesso	MODULO MEMORIA PC DIMM a 240 pin
8	Capacità di memorizzazione [MB]	Tecnico	Valore minimo ammesso	4
9	Velocità di rotazione [rpm]	Tecnico	Nessuna regola	
10	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 3 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Cavi collegamento PC/Cellulare
<b>Quantita'</b>	10

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore suggerito	StarTech.com
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	USBEXTAA10
3	* Nome commerciale del cavo collegamento PC/Cellulare	Tecnico	Valore suggerito	USBEXTAA10 StarTech.com Cavo prolunga USB 2.0 da 3m da A ad A - Maschio/Femmina, 2.0, USB A, USB A,
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
5	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	Cavo prolunga USB 2.0 da 3m da A ad A - Maschio/Femmina
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	Tipologia	Tecnico	Valore minimo ammesso	Seriale
8	Compatibilità	Tecnico	Valore	Dato non



			minimo ammesso	disponibile
9	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 3 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Memorie
<b>Quantita'</b>	30

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore suggerito	KINGSTON
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	KCP3L16SS8/4
3	* Nome commerciale della memoria	Tecnico	Valore minimo ammesso	4GB 1600MHZ DDR3L 1.35V NON-ECC CL11 SODIMM UNBUFF
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
5	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	4GB 1600MHZ DDR3L 1.35V NON-ECC CL11 SODIMM UNBUFF
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	Tipo dispositivo	Tecnico	Valore minimo ammesso	SO DIMM 204-pin
8	Capacità di memorizzazione [MB]	Tecnico	Valore minimo ammesso	4
9	Velocità di rotazione [rpm]	Tecnico	Valore minimo ammesso	1600
10	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 4 - Dettagli

<b>Denominazione lotto</b>	MANUTENZIONE ROUTER
<b>CIG</b>	7028324471
<b>CUP</b>	
<b>Dati di consegna</b>	Via Vitorchiano, 2 Roma - 00189 (RM)
<b>Dati di fatturazione</b>	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: Via ulpiano, 11 Roma - 00193 (RM)
<b>Termini di pagamento</b>	60 GG Data Accertamento Conformità Merci / Servizi
<b>Importo totale a base d'asta</b>	3060,00

Lotto 4 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Router
<b>Quantita'</b>	2

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore suggerito	CISCO
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	CON-SNT-2911
3	* Nome commerciale del Router	Tecnico	Valore suggerito	CISCO SMARTNET ASSISTENZA 3YR 8X5XNBD CISCO 2911
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
5	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	Servizio di manutenzione 3 anni per ISR Cisco - SMARTNET 8x5XNBD Cisco 2911 w/3 GE4
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	Tipo dispositivo	Tecnico	Valore minimo ammesso	Router CISCO 2911
8	Standard di connessione	Tecnico	Valore minimo	N.A.

			ammesso	
9	Tipo di connettore	Tecnico	Valore minimo ammesso	N.A.
10	Interfaccia radio WiFi	Tecnico	Valore minimo ammesso	N.A.
11	Gestibilità	Tecnico	Valore minimo ammesso	N.A.
12	Protocolli di routing supportati	Tecnico	Valore minimo ammesso	N.A.
13	Protocolli di tunnelling ed autenticazione supportati	Tecnico	Valore minimo ammesso	N.A.
14	Pacchetti ruotati al secondo	Tecnico	Valore minimo ammesso	N.A.
15	Memoria DRAM	Tecnico	Valore minimo ammesso	N.A.
16	Memoria FLASH	Tecnico	Valore minimo ammesso	N.A.
17	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 4 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Router
<b>Quantita'</b>	2

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore suggerito	CISCO
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	CON-SNT-3925
3	* Nome commerciale del Router	Tecnico	Valore suggerito	CISCO SMARTNET ASSISTENZA 3YR

				8X5XNBD CISCO 3925
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
5	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	Servizio di manutenzione ISR Router Cisco - SMARTNET 8x5xNBD Cisco 3925
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	Tipo dispositivo	Tecnico	Valore minimo ammesso	Router CISCO 3925
8	Standard di connessione	Tecnico	Valore minimo ammesso	N.A.
9	Tipo di connettore	Tecnico	Valore minimo ammesso	N.A.
10	Interfaccia radio WiFi	Tecnico	Valore minimo ammesso	N.A.
11	Gestibilità	Tecnico	Valore minimo ammesso	N.A.
12	Protocolli di routing supportati	Tecnico	Valore minimo ammesso	N.A.
13	Protocolli di tunnelling ed autenticazione supportati	Tecnico	Valore minimo ammesso	N.A.
14	Pacchetti ruotati al secondo	Tecnico	Valore minimo ammesso	N.A.
15	Memoria DRAM	Tecnico	Valore minimo ammesso	N.A.
16	Memoria FLASH	Tecnico	Valore minimo ammesso	N.A.
17	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 5 - Dettagli

<b>Denominazione lotto</b>	progetto Europeo NIFLEX - Audio\video
<b>CIG</b>	7028360227
<b>CUP</b>	J59D16001580006
<b>Dati di consegna</b>	Via Vitorchiano,2 Roma - 00189 (RM)
<b>Dati di fatturazione</b>	Aliquota IVA di fatturazione: 22%Indirizzo di fatturazione:Via ulpiano, 11Roma - 00193 (RM)
<b>Termini di pagamento</b>	60 GG Data Accertamento Conformità Merci / Servizi
<b>Importo totale a base d'asta</b>	31905,00

Lotto 5 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Microfoni
<b>Quantita'</b>	15

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore suggerito	Bosch
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	CCSD-DL
3	* Nome commerciale del microfono	Tecnico	Valore minimo ammesso	Unità delegato 1000D - 48 cm
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
5	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	Microfono da 48 altoparlante Cavo 2 mt
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	Tipo di microfono	Tecnico	Valore minimo ammesso	ricevitore
8	Trasmettitore	Tecnico	Valore minimo ammesso	NO
9	* Prezzo	Economico	Nessuna	

			regola	
--	--	--	--------	--

Lotto 5 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Accessori per videocamere, fotocamere e lettori multimediali digitali
<b>Quantita'</b>	5

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore suggerito	TECHLY
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	ICOC HDMI-4-100
3	* Nome commerciale	Tecnico	Valore minimo ammesso	ICOC HDMI-4-100-CAVO HDMI HIGH SPEED CON ETHERNET A/A M/M 10 M NERO
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
5	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	10m HDMI-A/HDMI-A, M/M, NeroTechly 10m HDMI-A/HDMI-A. Lunghezza cavo: 10m, Connettore 1: HDMI, Connettore 2: HDMI. Peso: 669g - Cavo basato su
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	Nome accessorio	Tecnico	Valore	Cavo HDMI

			minimo ammesso	High Speed con Ethernet A/A M/M 10 m Nero
8	Marca/Modello di riferimento	Tecnico	Valore minimo ammesso	Techly
9	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 5 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Diffusori acustici
<b>Quantita'</b>	3

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore suggerito	JABRA
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	7810-209
3	* Nome commerciale del diffusore acustico	Tecnico	Valore suggerito	Jabra SPEAK" 810 Speakerphone per sale conference
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
5	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore suggerito	Jabra SPEAK810 Speakerphone per sale conferenze USB, NFC, Bluetooth, Jack 3,5mm, Plug&Play, touch per muto, regolazione volume RX, porta ricarica USB

6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	Vie [numero]	Tecnico	Valore minimo ammesso	1
8	Potenza massima [W]	Tecnico	Valore minimo ammesso	1
9	Efficienza / Sensibilità [dB]	Tecnico	Valore minimo ammesso	1
10	[GPP] Efficienza energetica	Tecnico	Valore minimo ammesso	Possesso dell'etichetta Energy star
11	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 5 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Televisori a colori - Accessori
<b>Quantita'</b>	2

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore suggerito	Elpro
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	HC01-2
3	* Nome commerciale dell'accessorio per televisori a colori	Tecnico	Valore minimo ammesso	Convertitore di segnale HDMI in CV
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
5	Descrizione tecnica	Tecnico	Nessuna regola	
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	Nome accessorio	Tecnico	Valore minimo ammesso	Convertitore Video
8	Marca/Modello di riferimento	Tecnico	Valore minimo ammesso	Convertitore Elpro HC01-2
9	* Prezzo	Economico	Nessuna	



			regola	
--	--	--	--------	--

Lotto 5 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Mixer
<b>Quantita'</b>	1

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore suggerito	AMC
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	0697
3	* Nome commerciale del Mixer	Tecnico	Valore minimo ammesso	iMIX63
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
5	Descrizione tecnica	Tecnico	Nessuna regola	
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	Tipologia	Tecnico	Valore minimo ammesso	Analogico
8	Entrate [numero]	Tecnico	Valore minimo ammesso	6
9	Uscite [numero]	Tecnico	Valore minimo ammesso	1
10	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 5 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Accessori per presentazioni
<b>Quantita'</b>	1

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore suggerito	EVOKO
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	EMW1001
3	* Nome commerciale dell'accessorio per presentazioni	Tecnico	Valore suggerito	Evoko Minto, White
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
5	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	Evoko Minto, White
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	Nome accessorio	Tecnico	Valore suggerito	Evoko Minto, White
8	Marca/Modello di riferimento	Tecnico	Valore minimo ammesso	SI
9	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 5 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Videocamere
<b>Quantita'</b>	1

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore suggerito	LOGITECH
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	960-001034
3	* Nome commerciale della videocamera	Tecnico	Valore suggerito	Logitech ConferenceCam Connect - Videocamera

				per sistema di videoconferenza - colore - 1920 x 1080 -
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
5	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
6	Risoluzione del sensore/i [Mpixel totali]	Tecnico	Valore minimo ammesso	1
7	Zoom ottico [x]	Tecnico	Valore minimo ammesso	999
8	Standard di registrazione	Tecnico	Valore minimo ammesso	DV
9	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 5 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Mixer
<b>Quantita'</b>	1

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore suggerito	Behringer
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	X1622USB-EU
3	* Nome commerciale del Mixer	Tecnico	Valore minimo ammesso	MIXER XENYX X1622USB
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
5	Descrizione tecnica	Tecnico	Nessuna regola	
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	Tipologia	Tecnico	Valore minimo ammesso	Mixer
8	Entrate [numero]	Tecnico	Valore	NON

			minimo ammesso	SPECIFICATO
9	Uscite [numero]	Tecnico	Valore minimo ammesso	NON SPECIFICATO
10	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 5 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Televisori a colori - Accessori
<b>Quantita'</b>	2

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore suggerito	ELPRO
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	CM-398H
3	* Nome commerciale dell'accessorio per televisori a colori	Tecnico	Valore minimo ammesso	Scaler da video composito o S-video (PAL e NTSC) a HDMI
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
5	Descrizione tecnica	Tecnico	Nessuna regola	
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	Nome accessorio	Tecnico	Valore minimo ammesso	Convertitore Video
8	Marca/Modello di riferimento	Tecnico	Valore minimo ammesso	Convertitore ELPRO CM-398H
9	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 5 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Accessori per diffusori e microfoni
<b>Quantita'</b>	2

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore suggerito	CLEARONE
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	910-156-250-00
3	* Nome commerciale dell'accessorio per apparecchiature sonore	Tecnico	Valore minimo ammesso	CHATAttach 170
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
5	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	DOPPIA SOLUZIONE VIVAVOCE DI ALTA QUALITA' CERTIFICATA PER L'UTILIZZO CON MICROSOFT LYNC, IN GRADO DI GESTIRE DA 1 A 12 PARTECIPANTI
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	Nome accessorio	Tecnico	Valore minimo ammesso	AUDIOCONFERENZA
8	Marca/Modello di riferimento	Tecnico	Valore suggerito	CLEARONE CHATAttach 170
9	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 5 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Set-Top
<b>Quantita'</b>	1

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore suggerito	CISCO
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	CTS-SX20N-12X-K9
3	* Nome commerciale del Set-Top	Tecnico	Valore minimo ammesso	SX20 Quick Set
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
5	Descrizione tecnica	Tecnico	Nessuna regola	
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	Collegamento in rete	Tecnico	Valore minimo ammesso	IP
8	MCU	Tecnico	Valore minimo ammesso	Set-Top con MCU
9	Interfacce di rete - Numero/Tipologia	Tecnico	Valore minimo ammesso	Dato non disponibile
10	Sistemi integrati	Tecnico	Valore minimo ammesso	Dato non disponibile
11	Monitor compatibili	Tecnico	Valore minimo ammesso	Dato non disponibile
12	Codec Video / Audio supportati	Tecnico	Valore minimo ammesso	Dato non disponibile
13	Chiamate contemporanee [numero]	Tecnico	Nessuna regola	
14	Caratteristiche della videocamera	Tecnico	Valore minimo ammesso	Dato non disponibile
15	Velocità di trasmissione massima [Bit Rate]	Tecnico	Valore minimo ammesso	Dato non disponibile
16	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 5 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Televisori a colori
<b>Quantita'</b>	20

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore suggerito	PHILIPS
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	43HFL2849T/12
3	* Nome commerciale del televisore a colori	Tecnico	Valore suggerito	Philips TELEVISORI MODELLO: 43HFL2849T/12
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
5	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	Hotel TV, 43", LED FULL HD, 1920x1080, 16:9, 100Hz PVR DVB-T, DVB-T2, DVB- C Parental control USB, 2xHDMI
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	Tecnologia	Tecnico	Valore minimo ammesso	Televisore LED (Light Emitting Diode)
8	Dimensioni dello schermo [pollici]	Tecnico	Valore minimo ammesso	43
9	Formato dello schermo	Tecnico	Valore minimo ammesso	16/9
10	Decoder incorporato	Tecnico	Valore minimo ammesso	SI
11	[GPP] Classe di efficienza energetica	Tecnico	Valore minimo ammesso	A++
12	[GPP] Etichette ambientali	Tecnico	Valore minimo ammesso	No

13	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	
----	----------	-----------	----------------	--

Lotto 5 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Accessori per diffusori e microfoni
<b>Quantita'</b>	1

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore suggerito	BOSCH
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	LBB4116/25
3	* Nome commerciale dell'accessorio per apparecchiature sonore	Tecnico	Valore minimo ammesso	Cavo di prolunga
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
5	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	Cavo di prolunga tipo DCN da 25 m con connettori. Compatibile con DCN-NG e CCS-1000D
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	Nome accessorio	Tecnico	Valore minimo ammesso	Cavo
8	Marca/Modello di riferimento	Tecnico	Valore suggerito	BOSCH
9	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 5 - Schede tecniche



<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Televisori a colori
<b>Quantita'</b>	4

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore suggerito	PHILIPS
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	65HFL2859T/12
3	* Nome commerciale del televisore a colori	Tecnico	Valore minimo ammesso	Philips 65HFL2859T/12, A+, 16:9, Nero, 3840 x 2160 Pixels
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
5	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	Philips 65HFL2859T/12, A+, 16:9, Nero, 3840 x 2160 Pixels
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	Tecnologia	Tecnico	Valore minimo ammesso	Televisore LED (Light Emitting Diode)
8	Dimensioni dello schermo [pollici]	Tecnico	Valore minimo ammesso	65
9	Formato dello schermo	Tecnico	Valore minimo ammesso	4/3
10	Decoder incorporato	Tecnico	Valore minimo ammesso	SI
11	[GPP] Classe di efficienza energetica	Tecnico	Valore minimo ammesso	A
12	[GPP] Etichette ambientali	Tecnico	Valore minimo ammesso	Altra etichetta ISO 14024 - Tipo I o equivalente
13	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 5 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Accessori per diffusori e microfoni
<b>Quantita'</b>	1

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore suggerito	BOSCH
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	CCSD-CURD
3	* Nome commerciale dell'accessorio per apparecchiature sonore	Tecnico	Valore minimo ammesso	Unità di controllo centrale
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
5	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	Unità di controllo centrale del sistema CCS 1000D. Versione completa di registratore mp3 interno o su chiave USB. Controlla fino a 80 unità delegato
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	Nome accessorio	Tecnico	Valore minimo ammesso	Unità di controllo
8	Marca/Modello di riferimento	Tecnico	Valore suggerito	BOSCH
9	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 6 - Dettagli

<b>Denominazione lotto</b>	Videoconferenza-Manutenzione
<b>CIG</b>	7028378102
<b>CUP</b>	
<b>Dati di consegna</b>	Via Vitorchiano,2 Roma - 00189 (RM)
<b>Dati di fatturazione</b>	Aliquota IVA di fatturazione: 22%Indirizzo di fatturazione:Via ulpiano, 11Roma - 00193 (RM)
<b>Termini di pagamento</b>	60 GG Data Accertamento Conformità Merci / Servizi
<b>Importo totale a base d'asta</b>	34100,00

Lotto 6 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Estensione del servizio di manutenzione e garanzia
<b>Quantita'</b>	1

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

<b>Nr.</b>	<b>Caratteristica</b>	<b>Tipologia</b>	<b>Regola di Ammissione</b>	<b>Valori</b>
1	Marca	Tecnico	Valore suggerito	VRM Italia S.p.A.
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	BNDL-MAN-INFR-VDC-12
3	* Nome del servizio	Tecnico	Valore minimo ammesso	Manutenzione on-site con advanced replacement
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Mese
5	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	Man. On Site (CON-ECDN-TCS-5RP, CON-SCTN-4220MCU, CON-ECMU-CTITMSSW, CON-ECMU-LICTMS25, CON-ECMU-LTMSEX25, CON-SCTN-SEPRESK9, CON-SCTN-

				SCNTRLK9)
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	Tipo di servizio	Tecnico	Valore minimo ammesso	Estensione di garanzia
8	Dispositivo di riferimento	Tecnico	Valore minimo ammesso	Multi Conference Unit
9	Marca e modello	Tecnico	Valore minimo ammesso	Cisco MCU 4220
10	Periodo [mesi]	Tecnico	Valore minimo ammesso	12
11	Modalità	Tecnico	Valore minimo ammesso	On Site
12	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 7 - Dettagli

<b>Denominazione lotto</b>	Progetto Europeo NEIFLEX - Videoconferenza - Disaster Recovery
<b>CIG</b>	70284024cf
<b>CUP</b>	J59D16001580006
<b>Dati di consegna</b>	Via Vitorchiano, 2 Roma - 00189 (RM)
<b>Dati di fatturazione</b>	Aliquota IVA di fatturazione: 22%Indirizzo di fatturazione:Via ulpiano, 11Roma - 00193 (RM)
<b>Termini di pagamento</b>	60 GG Data Accertamento Conformità Merci / Servizi
<b>Importo totale a base d'asta</b>	5000,00

Lotto 7 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Sistemi di IP Video Conferencing
<b>Quantita'</b>	1

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore suggerito	LIFESIZE
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	3000-0000-0126
3	* Nome commerciale del sistema di IP Video Conferencing	Tecnico	Valore suggerito	LIFESIZE CLOUD PREMIUM 10 FINO A 10 USERS 1 YEAR SUBSCRIPTION
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
5	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore suggerito	LIFE SIZE CLOUD PREMIUM 10 CON LIFESIZE CLOUD AMPLIFY 10 STORED RECORDING HOURS 1 YEAR
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	Partecipanti contemporanei	Tecnico	Valore minimo ammesso	10
8	Terminali collegabili	Tecnico	Valore minimo ammesso	SIP H323
9	Terminali	Tecnico	Valore minimo ammesso	10
10	Collegamenti ISDN	Tecnico	Valore minimo ammesso	NO
11	Compatibilità terminali	Tecnico	Valore minimo ammesso	SIP H323
12	Interfaccia Ethernet 10/100	Tecnico	Valore minimo ammesso	IP
13	Protocolli supportati	Tecnico	Valore minimo ammesso	SIP H323
14	Risoluzioni supportate	Tecnico	Valore minimo ammesso	1920x1080, 16:9
15	Supporto NAT/Firewall	Tecnico	Valore minimo	SI

	Traversal		ammesso	
16	Supporto Recording	Tecnico	Nessuna regola	
17	Installazione e configurazione	Tecnico	Valore minimo ammesso	Non prevista
18	Etichette ambientali	Tecnico	Valore minimo ammesso	No
19	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 8 - Dettagli

<b>Denominazione lotto</b>	Progetto Europeo NEIFLEX - Fibra campale
<b>CIG</b>	7028409A94
<b>CUP</b>	J59D16001580006
<b>Dati di consegna</b>	Via Vitorchiano,2 Roma - 00189 (RM)
<b>Dati di fatturazione</b>	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: Via ulpiano, 11 Roma - 00193 (RM)
<b>Termini di pagamento</b>	60 GG Data Accertamento Conformità Merci / Servizi
<b>Importo totale a base d'asta</b>	2000,00

Lotto 8 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Bretelle ottiche
<b>Quantita'</b>	2

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore suggerito	SISTEL
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	CAFO250LCCAMP
3	* Nome commerciale della bretella	Tecnico	Valore minimo ammesso	Bobina 200mt campale cavo 6mm in fibra ottica

	ottica			(8 FIBRE) monomodale intestata LCLC OS2 9/125 con avvolgitore (Ø x L x H): 40x32x70cm
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
5	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	Bobina 200mt cavo 6mm campale in fibra ottica (8 FIBRE) monomodale intestata LCLC OS2 9/125 con avvolgitore (Ø x L x H): 40x32x70cm
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	Tipo dispositivo	Tecnico	Valore minimo ammesso	Bobina 200mt campale in fibra ottica (8 FIBRE) monomodale intestata LCLC OS2 9/125 con avvolgitore
8	Tipo di fibra	Tecnico	Valore minimo ammesso	CAVO diametro 6mm con 8 FIBRE
9	Standard rispettato	Tecnico	Valore minimo ammesso	OS2
10	Tipo di connettore	Tecnico	Valore minimo ammesso	LCLC
11	Lunghezza bretella	Tecnico	Valore minimo ammesso	200 MT
12	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 9 - Dettagli

<b>Denominazione lotto</b>	DICOMAC - CARTOGRAFIA
<b>CIG</b>	702842147D
<b>CUP</b>	
<b>Dati di consegna</b>	Via Vitorchiano,2 Roma - 00189 (RM)
<b>Dati di fatturazione</b>	Aliquota IVA di fatturazione:

	22%Indirizzo di fatturazione:Via ulpiano, 11Roma - 00193 (RM)
<b>Termini di pagamento</b>	60 GG Data Accertamento Conformità Merci / Servizi
<b>Importo totale a base d'asta</b>	2450,00

Lotto 9 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Software per cartografia digitale
<b>Quantita'</b>	2

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore suggerito	Blue Marble Geographics
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	GM18-IT-LAN-EM
3	* Nome commerciale del Software per cartografia digitale	Tecnico	Valore minimo ammesso	Global Mapper 18 - Italiano (LAN EM)
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore minimo ammesso	Accesso concorrente
5	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	Licenza d'uso per autorizzare, tramite server di rete (anche di tipo virtuale e ovunque dislocato), min. 2 utenti concorrenti
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	Versione ed Edizione	Tecnico	Valore minimo ammesso	18
8	Tipo licenza e numero utenti	Tecnico	Valore minimo ammesso	Accesso Concorrente



9	Lingua	Tecnico	Valore minimo ammesso	Italiano
10	Compatibilità con Sistema Operativo	Tecnico	Valore minimo ammesso	Windows 98, ME, 2000, 2003 Srv e XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 2003 Srv, 2008 Srv, 2012 Srv a 32 e 64 Bit - Linux ed Apple in ambiente emulato.
11	Contenuto della confezione	Tecnico	Valore minimo ammesso	Invio tramite e-mail dei Link per il Download dei package di installazione e delle istruzioni per l'attivazione del software. Supporto Ottico Opzionale.
12	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 9 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Software per cartografia digitale
<b>Quantita'</b>	1

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore suggerito	Blue Marble Geographics

2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	GM18-IT-FL-EM
3	* Nome commerciale del Software per cartografia digitale	Tecnico	Valore minimo ammesso	Global Mapper 18 - Italiano (SU FL EM)
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore minimo ammesso	Licenza
5	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	Licenza d'uso Singolo Utente (Floating) trasferibile tra postazioni in modo illimitato tramite apposita procedura
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	Versione ed Edizione	Tecnico	Valore minimo ammesso	18
8	Tipo licenza e numero utenti	Tecnico	Valore minimo ammesso	Floating per Singolo Utente
9	Lingua	Tecnico	Valore minimo ammesso	Italiano
10	Compatibilità con Sistema Operativo	Tecnico	Valore minimo ammesso	Windows 98, ME, 2000, 2003 Srv e XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 2003 Srv, 2008 Srv, 2012 Srv a 32 e 64 Bit - Linux ed Apple in ambiente emulato.
11	Contenuto della confezione	Tecnico	Valore minimo ammesso	Invio tramite e-mail dei Link per il Download dei package

				di installazione e delle istruzioni per l'attivazione del software. Supporto Ottico Opzionale.
12	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Nessun documento allegato alla Rdo

Richieste ai partecipanti

Descrizione	Lotto	Tipo Richiesta	Modalita' risposta	Obbligatorio	Documento unico per operatori riuniti
Eventuale documentazione relativa all'avvalimento	Gara	Amministrativa	Invio telematico	Facoltativo, ammessi più documenti	Si
Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi	Gara	Amministrativa	Invio telematico	Facoltativo, ammessi più documenti	Si
Offerta Economica (fac-simile di sistema)	COMPLETAMENTO ALLESTIMENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA DELLA SEDE DIPARTIMENTALE DI VIA ULPIANO	Economica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
Offerta Economica (fac-simile di sistema)	CED	Economica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
Offerta Economica (fac-simile di sistema)	DICOMAC - INFORMATICA	Economica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
Offerta Economica (fac-simile di sistema)	MANUTENZIONE ROUTER	Economica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
Offerta	progetto Europeo	Economica	Invio	Obbligatorio	Si

Economica (fac-simile di sistema)	NIFLEX - Audio\video		telematico con firma digitale		
Offerta Economica (fac-simile di sistema)	Videoconferenza- Manutenzione	Economica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
Offerta Economica (fac-simile di sistema)	Progetto Europeo NEIFLEX - Videoconferenza - Disaster Recovery	Economica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
Offerta Economica (fac-simile di sistema)	Progetto Europeo NEIFLEX - Fibra campale	Economica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
Offerta Economica (fac-simile di sistema)	DICOMAC - CARTOGRAFIA	Economica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si