

Dati generali della procedura

Numero RDO:	1807743
Descrizione RDO:	Manutenzione e upgrade videowall
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo piu' basso
Numero di Lotti:	2
Unita' di misura dell'offerta economica:	Valori al ribasso
Amministrazione titolare del procedimento	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LA PROTEZIONE CIVILE 97018720587 Via Ulpiano, 11 ROMA RM
Punto Ordinante	ANGELO BORRELLI
Soggetto stipulante	Nome: ANGELO BORRELLI Amministrazione: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LA PROTEZIONE CIVILE
Codice univoco ufficio - IPA (RUP) Responsabile Unico del Procedimento	4PVQS4 Stefano Calabrese
Inizio presentazione offerte:	13/12/2017 14:17
Termine ultimo presentazione offerte:	08/01/2018 12:00
Temine ultimo richieste di chiarimenti:	21/12/2017 16:00
Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	08/03/2018 12:01
Giorni dopo la stipula per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:	30
Bandi / Categorie oggetto della RdO:	SERVIZI/Servizi per l'Information & Communication Technology, BENI/Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio
Numero fornitori invitati:	Gara aperta a qualsiasi Fornitore del Mercato Elettronico (previa Abilitazione al Bando/Categoria della Richiesta di Offerta
Segnalazione delle offerte anomale:	si

Lotto 1 - Dettagli

Denominazione lotto	Manutenzione del videowall del Comitato Operativo
CIG	730647129C
CUP	
Dati di consegna	Via Vitorchiano, 2 Roma - 00189 (RM)
Dati di fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: Via ulpiano, 11 Roma - 00193 (RM)
Termini di pagamento	60 GG Data Accertamento Conformità Merci / Servizi
Importo dell'appalto oggetto di offerta (base d'asta)	28128,00

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	Servizi di gestione e manutenzione PdL
Quantita'	12

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Nome del servizio di gestione e manutenzione PdL	Tecnico	Valore suggerito	MNT-OVL70
2	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Servizio
3	* Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	Manutenzione On-site annuale 1 canale sistema DLP Barco OL/OVL 70" incluso controllore grafico

4	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
5	Sedi (max)	Tecnico	Valore minimo ammesso	1
6	Configurazioni HW (max)	Tecnico	Nessuna regola	
7	Configurazioni SW (max)	Tecnico	Nessuna regola	
8	Copertura orario intervento	Tecnico	Valore minimo ammesso	Lun-ven x 8h
9	Tempo di predisposizione del servizio [giorni lavorativi]	Tecnico	Valore minimo ammesso	5
10	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 2 - Dettagli

Denominazione lotto	Upgrade dei videowall della Sala Strutture Operative e del Centro Operativo Emergenze Marittime - COEMM
CIG	7306478861
CUP	
Dati di consegna	Via Vitorchiano, 2 Roma - 00189 (RM)
Dati di fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: Via ulpiano, 11 Roma - 00193 (RM)
Termini di pagamento	60 GG Data Accertamento Conformità Merci / Servizi
Importo dell'appalto oggetto di offerta (base d'asta)	105390,00

Lotto 2 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	Monitor a colori
Quantita'	30

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore suggerito	iiyama
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore suggerito	E1780-ADAPT
3	* Nome commerciale del Monitor a colori	Tecnico	Valore minimo ammesso	E1780SD
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
5	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	LCD 17" 4:3 SXGA con adattatori per incasso su tavolo e installazione on-site
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	Tecnologia	Tecnico	Valore minimo ammesso	Monitor LCD-TFT
8	Dimensione dello schermo [pollici]	Tecnico	Valore minimo ammesso	17
9	Formato dello schermo	Tecnico	Valore minimo ammesso	4:3
10	Risoluzione (HxV) [pixel]	Tecnico	Valore minimo ammesso	1280x1024
11	Ingressi video	Tecnico	Valore minimo ammesso	VGA, DVI
12	Luminanza [cd/m ²]	Tecnico	Valore minimo ammesso	250
13	Presenza mercurio monitor LCD	Tecnico	Valore minimo ammesso	NO
14	Rapporto di contrasto	Tecnico	Valore minimo ammesso	1000
15	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 2 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	Televisori a colori
Quantita'	4

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore suggerito	eyevis
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore suggerito	EYE-LCD-8500-INST
3	* Nome commerciale del televisore a colori	Tecnico	Valore minimo ammesso	Display PRO 85" 4K
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
5	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	Display LCD professionale di alta qualità, 700cd/m2, con risoluzione UltraHD 3840x2160, angolo di visuale 178°, applicazioni 24x7
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	Tecnologia	Tecnico	Valore minimo ammesso	Televisore LED (Light Emitting Diode)
8	Dimensioni dello schermo [pollici]	Tecnico	Valore minimo ammesso	85
9	Formato dello schermo	Tecnico	Valore minimo ammesso	16/9
10	Decoder incorporato	Tecnico	Valore	NO

			minimo ammesso	
11	[GPP] Classe di efficienza energetica	Tecnico	Valore minimo ammesso	A
12	[GPP] Etichette ambientali	Tecnico	Valore minimo ammesso	No
13	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 2 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	Schede per computer
Quantita'	1

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore suggerito	Temi
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore suggerito	PLC-24UXD- INST
3	* Nome commerciale della scheda per Computer	Tecnico	Valore minimo ammesso	PLC per gestione segnali
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
5	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	PLC con 10x input programmabili, 8x input digitali, 4x input analogici, 2x relé 2A, RS232, ethernet
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	Tipo dispositivo	Tecnico	Valore minimo	scheda modem PSTN

			ammesso	per bus PCI
8	Standard di connessione	Tecnico	Valore minimo ammesso	RS232
9	Tipo di connettore	Tecnico	Valore minimo ammesso	DB9
10	Porte [numero]	Tecnico	Valore minimo ammesso	24
11	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 2 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	Splitter video
Quantita'	2

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore suggerito	eyevis
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore suggerito	eyeGate-INST
3	* Nome commerciale dello Splitter video	Tecnico	Valore minimo ammesso	eyeGate-130-HDMI
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
5	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	Network encoder per operatività H24 fanless per segnali HDMI con audio embedded. 1xHDMI-IN + 1xHDMI-OUT e

				H264
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	Tipologia	Tecnico	Valore minimo ammesso	VGA Splitter
8	Standard di connessione	Tecnico	Valore minimo ammesso	HDMI, DVI H264
9	Tipo di connettore	Tecnico	Valore minimo ammesso	HDMI, RJ45
10	Uscite video [numero]	Tecnico	Valore minimo ammesso	2
11	Risoluzione (HxV) [pixel]	Tecnico	Valore minimo ammesso	1920x1200
12	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 2 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	Software per elaborazione immagini
Quantita'	1

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore suggerito	eyevis
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore suggerito	EYEUNIFY-INST
3	* Nome commerciale del Software per elaborazione immagini	Tecnico	Valore minimo ammesso	eyeUnify
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore minimo ammesso	Licenza
5	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore	Deploy di

			minimo ammesso	software di wall- management OpenSource per videowall IP- Based.
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	Versione ed Edizione	Tecnico	Valore minimo ammesso	1.6
8	Tipo licenza e numero utenti	Tecnico	Valore minimo ammesso	full installation
9	Lingua	Tecnico	Valore minimo ammesso	Italiano, inglese
10	Compatibilità con Sistema Operativo	Tecnico	Valore minimo ammesso	Windows, Linux
11	Contenuto della confezione	Tecnico	Valore minimo ammesso	manuale
12	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 2 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	Supporti per computer
Quantita'	4

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore suggerito	Temi
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore suggerito	WPOL60-90
3	* Nome commerciale del supporto per computer	Tecnico	Valore minimo ammesso	Staffa per display di grande formato

4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
5	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	Staffa per display professionali eyevis fino a 90"
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	Tipo	Tecnico	Valore minimo ammesso	monitor stand
8	Compatibilità con notebook	Tecnico	Valore minimo ammesso	no
9	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 2 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	Adattatori IP per dispositivi analogici
Quantita'	1

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore suggerito	Axis
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	P7214-INST
3	* Nome commerciale dell'adattatore IP per dispositivi analogici	Tecnico	Valore minimo ammesso	Encoder video analogico
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
5	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	Encoder video analogico 4 canali.

				Codifica H264. Audio bidirezionale. Supporto, PoE
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	Compatibilità T.38	Tecnico	Valore minimo ammesso	NO
8	Terminali analogici supportati	Tecnico	Valore minimo ammesso	4
9	Tipologia delle connessioni analogiche	Tecnico	Valore minimo ammesso	BNC
10	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 2 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	Accessori per videocamere, fotocamere e lettori multimediali digitali
Quantita'	4

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore suggerito	EYEVIS
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	38Y101
3	* Nome commerciale	Tecnico	Valore minimo ammesso	Converter Upscaler VGA-HDMI
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
5	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	Convertitore segnali RGB o Video Composito+Audio

				in HDMI. Funzione di upscaling fino a 720p. Case in metallo
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	Nome accessorio	Tecnico	Valore minimo ammesso	Converter
8	Marca/Modello di riferimento	Tecnico	Valore minimo ammesso	universale
9	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 2 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	Accessori per videocamere, fotocamere e lettori multimediali digitali
Quantita'	6

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore suggerito	EYEVIS
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore suggerito	38Y099
3	* Nome commerciale	Tecnico	Valore minimo ammesso	Converter Upscaler VGA-HDMI
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
5	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	Convertitore VGA+Audio in HDMI. Funzione di upscaling fino a 1080p. Case in

				metallo
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	Nome accessorio	Tecnico	Valore minimo ammesso	Converter
8	Marca/Modello di riferimento	Tecnico	Valore minimo ammesso	universale
9	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 2 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	PC Thin Client
Quantita'	4

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore suggerito	eyevis
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore suggerito	EPU-EX-210-INST
3	* Nome commerciale del PC Thin Client	Tecnico	Valore minimo ammesso	EPU eyevis 2x4K
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
5	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	Case metallico 165x43x190 mm, 2xGBit Ethernet, 4xUSB3.0, 4xUSB2.0, 1xSDCard, 2x DB9 RS232, alimentatore incluso 19VDC
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico	Acquisto

			ammesso	
7	Tipo dispositivo	Tecnico	Valore minimo ammesso	PC Thin Client
8	Processore	Tecnico	Valore minimo ammesso	Intel® Core™ i5-6500
9	Memoria RAM [MB o GB]	Tecnico	Valore minimo ammesso	8 GB
10	Dimensione del monitor [pollici]	Tecnico	Nessuna regola	
11	Hard Disk [GB]	Tecnico	Nessuna regola	
12	Tipologia di Benchmark prestazionale	Tecnico	Nessuna regola	
13	Valore di Benchmark	Tecnico	Nessuna regola	
14	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Documentazione Allegata alla RdO

Descrizione	Riferimento	Documento	Link Esterno
Descrizione tecnica	Upgrade dei videowall della Sala Strutture Operative e del Centro Operativo Emergenze Marittime - COEMM	Caratteristiche Tecniche Lotto2.pdf (81.53KB)	
Dettaglio cornici	Upgrade dei videowall della Sala Strutture Operative e del Centro Operativo Emergenze Marittime - COEMM	Dimensioni Cornici.pdf (121.52KB)	
Schema dei collegamenti	Upgrade dei videowall della Sala Strutture Operative e del Centro Operativo Emergenze Marittime - COEMM	Schema Collegamenti.pdf (115.91KB)	
lettera d'invito	Manutenzione del videowall del Comitato Operativo	Rdo1807743lettera Invito.pdf (207.91KB)	

Richieste ai partecipanti

Descrizione	Lotto	Tipo Richiesta	Modalita' risposta	Obbligatorio	Documento unico per operatori riuniti
Eventuale documentazione relativa all'avvalimento	Gara	Amministrativa	Invio telematico	Facoltativo, ammessi più documenti	Si
Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi	Gara	Amministrativa	Invio telematico	Facoltativo, ammessi più documenti	Si
Offerta Economica (fac-simile di sistema)	Manutenzione del videowall del Comitato Operativo	Economica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
dgue	Upgrade dei videowall della Sala Strutture Operative e del Centro Operativo Emergenze Marittime - COEMM	Amministrativa	Invio telematico	Obbligatorio	Si
Offerta Economica (fac-simile di sistema)	Upgrade dei videowall della Sala Strutture Operative e del Centro Operativo Emergenze Marittime - COEMM	Economica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si