

Dati generali della procedura

Numero RDO:	2475820
Descrizione RDO:	Riallestimento e aggiornamento tecnologico delle piattaforme IT di supporto alla Di.Coma.C. "Campale".
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo piu' basso
Numero di Lotti:	3
Esclusione Automatica delle offerte anomale (articolo 97, comma 8, D.Lgs 50/2016)	no
Formulazione dell'offerta economica:	Valore economico (Euro)
Modalità di calcolo della soglia di anomalia:	Il calcolo della soglia di anomalia delle offerte è effettuato secondo le prescrizioni dell'art. 97, comma 2, del Codice Appalti, in presenza di almeno 5 offerte ammesse. In caso di identico ribasso offerto, ai fini della determinazione della soglia di anomalia, le offerte identiche sono considerate come offerte uniche. La comparazione delle offerte ammesse alla soglia di anomalia determinata viene effettuata considerando le prime due cifre decimali delle offerte (troncamento alla seconda cifra decimale)
Amministrazione titolare del procedimento	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LA PROTEZIONE CIVILE 97018720587 Via Ulpiano, 11 ROMA RM
Punto Ordinante	GIANFRANCO SORCHETTI
Soggetto stipulante	Nome: GIANFRANCO SORCHETTI Amministrazione: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LA PROTEZIONE CIVILE
Codice univoco ufficio - IPA	Non disponibile
Inizio presentazione offerte:	16/12/2019 08:39
Termine ultimo presentazione offerte:	20/12/2019 12:00
Temine ultimo richieste di chiarimenti:	18/12/2019 12:51
Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	11/02/2020 11:00

Giorni dopo la stipula per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:	30
Misura delle eventuali penali:	Indicate nelle Condizioni Generali di Fornitura allegate al Bando oggetto della RdO e/o nelle Condizioni Particolari definite dall'Amministrazione
Bandi / Categorie oggetto della RdO:	BENI/Veicoli e Forniture per la Mobilità, BENI/Tessuti, Indumenti (DPI e non), equipaggiamenti e attrezzature di Sicurezza - Difesa, BENI/Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio
Numero fornitori invitati:	Gara aperta a qualsiasi Fornitore del Mercato Elettronico (previa Abilitazione al Bando/Categoria della Richiesta di Offerta)

Lotto 3 - Dettagli

Denominazione lotto	LOTTO 3 – CASSE DI PLASTICA
CIG	8141146e32
CUP	
Formula di calcolo del punteggio economico	
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	Non specificati
Dati di consegna	Via vitorchiano, 2/4 Roma - 00189 (RM)
Dati di fatturazione	Codice IPA di Fatturazione Elettronica: 4PVQS4 . Aliquote: secondo la normativa vigente
Termini di pagamento	60 GG Data Accertamento Conformità Merci / Servizi
Importo dell'appalto oggetto di offerta (base d'asta)	9100,00000000

Lotto 3 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	Borse da trasporto - Accessori
Quantita'	1

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Marca	Tecnico	Valore suggerito	PELICAN
2	* Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	1690-510-000E
3	* Nome commerciale	Tecnico	Valore suggerito	Coperchio organizer per valigia Peli 1690
4	* Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	Coperchio organizer per valigia Peli 1690
5	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
6	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
7	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 3 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	Borse da trasporto
Quantita'	2

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Marca	Tecnico	Valore suggerito	PELICAN
2	* Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	015100-5050-110E
3	* Nome commerciale	Tecnico	Valore suggerito	Kit trekkpak divisori per valigia Pelicann 1510
4	* Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo	Kit trekkpak

			ammesso	divisori per valigia Peli 1510
5	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
6	Categoria del DPI	Tecnico	Valore minimo ammesso	Assente
7	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
8	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 3 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	Borse da trasporto
Quantita'	7

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Marca	Tecnico	Valore suggerito	PELICAN
2	* Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	1740-000-110E
3	* Nome commerciale	Tecnico	Valore suggerito	CASSA PELI 1740 PER IL TRASPORTO
4	* Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	Valigia nera rigida da trasporto in ABS e polipropilene antiurto, impermeabile, resistente a olio e ai grassi a tenuta stagna (dim. interne 104.09 x 32.82 x 30.81cm) - Peli1740
5	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico	Acquisto

			ammesso	
6	Caratteristiche aggiuntive	Tecnico	Valore minimo ammesso	Valigia nera rigida da trasporto in ABS e polipropilene antiurto, impermeabile, resistente a olio e ai grassi a tenuta stagna (dim. interne 104.09 x 32.82 x 30.81cm) - Peli1740
7	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
8	Tipologia	Tecnico	Valore minimo ammesso	CASSA TRASPORTO IN ABS
9	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 3 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	Borse da trasporto - Accessori
Quantita'	13

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Marca	Tecnico	Valore suggerito	PELICAN
2	* Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	1500-500-000E
3	* Nome commerciale dell'attrezzatura e sistema per il monitoraggio	Tecnico	Valore suggerito	PELI1500D
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
5	* Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	Dessiccante gel per casse

				rugged - PELI 1500D
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 3 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	Borse da trasporto - Accessori
Quantita'	1

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Marca	Tecnico	Valore suggerito	PELICAN
2	* Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	1690-406-100E
3	* Nome commerciale	Tecnico	Valore suggerito	Coperchio set divisori imbottiti in foam per valigia Peli 1690
4	* Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	Coperchio set divisori imbottiti in foam per valigia Peli 1690
5	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
6	Categoria del DPI	Tecnico	Valore minimo ammesso	Assente
7	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
8	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 3 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	Borse da trasporto
Quantita'	1

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Marca	Tecnico	Valore suggerito	PELICAN
2	* Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	1460-007-110E
3	* Nome commerciale	Tecnico	Valore suggerito	Cassetta rigida nera da trasporto attrezzi in ABS e polipropilene a tenuta stagna e con divisori rimovibili e regolabili - Marca Pelican mod. 1460TOOL
4	* Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	Cassetta rigida nera (dim. Interne 47.09 x 25.2 x 27.74) da trasporto attrezzi in ABS e polipropilene a tenuta stagna e con divisori rimovibili e regolabili - Peli1460TOOL
5	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
6	Categoria del DPI	Tecnico	Valore minimo ammesso	Assente
7	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
8	* Prezzo	Economico	Nessuna	

			regola	
--	--	--	--------	--

Lotto 3 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	Borse da trasporto
Quantita'	3

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Marca	Tecnico	Valore suggerito	PELICAN
2	* Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	1510-000-110E
3	* Nome commerciale	Tecnico	Valore suggerito	Valigia nera rigida da trasporto con divisorio interno in ABS e polipropilene antiurto, impermeabile, resistente a olio e ai grassi a tenuta stagna Marca Pelican mod. 1510
4	* Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	Valigia nera rigida da trasporto con divisorio interno in ABS e polipropilene antiurto, impermeabile, resistente a olio e ai grassi a tenuta stagna (Dim. interne 50.17 x 27.94 x 19.3cm) -

				Peli1510
5	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
6	Categoria del DPI	Tecnico	Valore minimo ammesso	Assente
7	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
8	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 3 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	Borse da trasporto
Quantita'	8

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Marca	Tecnico	Valore suggerito	PELICAN
2	* Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	1690-000-110E
3	* Nome commerciale	Tecnico	Valore suggerito	Valigia nera rigida da trasporto in ABS e polipropilene antiurto, impermeabile, resistente a olio e ai grassi a tenuta stagna Marca Pelican Mod. 1690
4	* Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	Valigia nera rigida da trasporto in ABS e polipropilene antiurto, impermeabile, resistente a olio e ai

				grassi a tenuta stagna (dim. interne 76.53 x 63.83 x 39.01cm) - Peli1690
5	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
6	Categoria del DPI	Tecnico	Valore minimo ammesso	Assente
7	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
8	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 3 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	Borse da trasporto - Accessori
Quantita'	7

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Marca	Tecnico	Valore suggerito	PELICAN
2	* Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	1636-921-100
3	* Nome commerciale	Tecnico	Valore suggerito	Organizer porta documenti per cassa Peli 1740 - PELI1630DC
4	* Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	Organizer porta documenti per cassa Peli 1740 - PELI1630DC
5	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
6	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
7	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 4 - Dettagli

Denominazione lotto	LOTTO 4 – APPARECCHIATURE TELEFONICHE
CIG	8141157748
CUP	
Formula di calcolo del punteggio economico	
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	Non specificati
Dati di consegna	Via vitorchiano, 2/4 Roma - 00189 (RM)
Dati di fatturazione	Codice IPA di Fatturazione Elettronica: 4PVQS4 . Aliquote: secondo la normativa vigente
Termini di pagamento	60 GG Data Accertamento Conformità Merci / Servizi
Importo dell'appalto oggetto di offerta (base d'asta)	1460,00000000

Lotto 4 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	Telefoni base e multifunzione
Quantita'	40

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	Alcatel / Atlinks
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	ATL1407525
3	* Nome commerciale	Tecnico	Valore minimo ammesso	Telefono fisso Alcatel Temporis 580 Nero
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
5	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	Telefono fisso Alcatel Temporis

				580 Nero
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	Compatibilità	Tecnico	Valore minimo ammesso	BCA
8	Fili di collegamento [numero]	Tecnico	Valore minimo ammesso	4
9	Tipologia	Tecnico	Valore minimo ammesso	Telefono Standard (BCA)
10	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 4 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	Telefoni IP
Quantita'	20

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	ALCATEL-LUCENT
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	ATL1407518TN41
3	* Nome commerciale del telefono IP	Tecnico	Valore minimo ammesso	ATL1407518TN41 ALCATEL TEMPORIS 380
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
5	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	ALCATEL TEMPORIS 380
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	Compatibilità	Tecnico	Valore minimo ammesso	ALCATEL
8	Tipologia del display	Tecnico	Valore minimo ammesso	nd
9	Switch interno	Tecnico	Valore minimo	NO

			ammesso	
10	Codec supportati	Tecnico	Valore minimo ammesso	n/a
11	Protocolli supportati	Tecnico	Valore minimo ammesso	non trovato
12	Alimentazione inline	Tecnico	Valore minimo ammesso	NO
13	Campo lampade	Tecnico	Valore minimo ammesso	NO
14	Tasti programmabili	Tecnico	Nessuna regola	
15	Tastiera alfabetica	Tecnico	Valore minimo ammesso	no
16	Slot per moduli aggiuntivi	Tecnico	Nessuna regola	
17	Aggiornamento FTP (File Transfer Protocol)	Tecnico	Valore minimo ammesso	NO
18	Tipologia	Tecnico	Valore minimo ammesso	USB
19	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 5 - Dettagli

Denominazione lotto	LOTTO 5 – SCANNER PER USO INFORMATICO
CIG	8141182BE8
CUP	
Formula di calcolo del punteggio economico	
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	Non specificati
Dati di consegna	Via vitorchiano, 2/4Roma - 00189 (RM)
Dati di fatturazione	Codice IPA di Fatturazione Elettronica: 4PVQS4 . Aliquote: secondo la normativa vigente
Termini di pagamento	60 GG Data Accertamento Conformità Merci / Servizi
Importo dell'appalto oggetto di offerta (base d'asta)	34520,00000000

Lotto 5 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	Schede per computer
Quantita'	5

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Marca	Tecnico	Valore suggerito	ASUS
2	* Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	TT287855
3	* Nome commerciale della scheda per Computer	Tecnico	Valore suggerito	ASUS DUAL-RX580-O4G OC Edition scheda grafica Radeon RX 580 4 GB [TT287855 90YV0AQ0-M0NA00]
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
5	* Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	Scheda grafica ASUS DUAL-RX580-O4G OC Edition Radeon RX 580 4 GB
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	Standard di connessione	Tecnico	Valore minimo ammesso	PCI Express 3.0 x16
8	Tipo di connettore	Tecnico	Valore minimo ammesso	2 x HDMI ; DVI-D (dual link) ; 2 x DisplayPort
9	Tipo dispositivo	Tecnico	Valore minimo ammesso	scheda video PCI

10	* Prezzo	Economico	Nessuna regola
----	----------	-----------	----------------

Lotto 5 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	Unità esterna a dischi rigidi
Quantita'	5

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Marca	Tecnico	Valore suggerito	IOSAFE
2	* Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	B07VXM77WF
3	* Nome commerciale dell'unità esterna a dischi rigidi	Tecnico	Valore suggerito	ioSafe Solo Hawk Hard Disk SSD esterno 1TB Rugged
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
5	* Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	ioSafe Solo Hawk Rugged SSD 1TB
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	Tipo dispositivo	Tecnico	Valore minimo ammesso	Hard Disk esterno
8	* Capacità di memoria [GB]	Tecnico	Valore minimo ammesso	1000
9	* INFO	Tecnico	Valore minimo ammesso	The rugged Solo Hawk SSD is tested to military specifications so you can be confident your data will be protected in the most extreme of environments. Whether

				carrying mission data to a remote location, storing manufacturing data on the factory floor, offloading images from a photo shoot in the wild, or simply making sure the cat doesn't spill coffee on your files, the Solo Hawk SSD keeps your data safe and dry.
10	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 5 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	Unità a dischi rigidi
Quantita'	100

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Marca	Tecnico	Valore suggerito	KINGSTON
2	* Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	SA400S37/480GTA3
3	Nome commerciale dell'unità a dischi rigidi	Tecnico	Valore suggerito	SA400S37/480G Kingston Technology A400 480GB 2.5 Serial ATA III
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
5	* Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	Hard-disk SSD interno Serial-ATA Kingston A400

				480gb Read:550MB-s-Write:450MB-s
6	Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	Tipo dispositivo	Tecnico	Valore minimo ammesso	Hard-disk interno per controller Serial-ATA (SATA)
8	Capacità di memoria [GB]	Tecnico	Valore minimo ammesso	480
9	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 5 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	Scanner (acquisto)
Quantita'	1

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Marca	Tecnico	Valore suggerito	FUJITSU SIEMENS
2	* Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	PA03740-B001
3	* Nome commerciale dello Scanner	Tecnico	Valore suggerito	SCANNER FUJITSU SIEMENS FI-7700 -- (PA03740-B001)
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
5	* Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	SCANNER FUJITSU SIEMENS FI-7700 -- (PA03740-B001)
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	Risoluzione ottica (HxV) [dpi]	Tecnico	Valore minimo ammesso	600-1200
8	Formato di scansione	Tecnico	Valore minimo	A3

			ammesso	
9	Protocollo di connessione	Tecnico	Valore minimo ammesso	USB
10	Tipo di connettore	Tecnico	Nessuna regola	
11	Software OCR	Tecnico	Nessuna regola	
12	Velocità di scansione	Tecnico	Valore minimo ammesso	50-80PPM
13	(GPP) Etichette ambientali	Tecnico	Valore minimo ammesso	No
14	Tipo di scanner	Tecnico	Valore minimo ammesso	altre tipologie di scanner
15	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 5 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	Unità a dischi rigidi
Quantita'	10

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Marca	Tecnico	Valore suggerito	SEAGATE
2	* Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	ST3000DM007AT9
3	* Nome commerciale dell'unità a dischi rigidi	Tecnico	Valore suggerito	Seagate Barracuda ST3000DM007 HDD 3000GB Serial ATA disco rigido interno
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
5	* Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	Hard Disk SATA 6 3,5" 3TB Seagate Barracuda ST3000DM007
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto

7	Tipo dispositivo	Tecnico	Valore minimo ammesso	Hard-disk interno per controller Serial-ATA (SATA)
8	Capacità di memoria [GB]	Tecnico	Valore minimo ammesso	3000
9	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 5 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	Unità a dischi rigidi
Quantita'	100

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Marca	Tecnico	Valore suggerito	Mach Xtreme
2	* Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	MXSSDBKT
3	* Nome commerciale dell'unità a dischi rigidi	Tecnico	Valore suggerito	HDD/SSD mounting kit 2,53,5 Mach Xtreme Staffa adattatore SSD-HDD
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
5	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	HDD/SSD mounting kit 2,53,5 Mach Xtreme Staffa adattatore SSD-HDD
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 5 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	Scanner (acquisto)
Quantita'	30

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Marca	Tecnico	Valore suggerito	FUJITSU
2	* Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	SP1120
3	* Nome commerciale dello Scanner	Tecnico	Valore minimo ammesso	SCANNER
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
5	* Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	SCANNER A4 FUJITSU SIEMENS SP1120
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	Risoluzione ottica (HxV) [dpi]	Tecnico	Valore minimo ammesso	600DPI
8	Formato di scansione	Tecnico	Valore minimo ammesso	A4
9	Protocollo di connessione	Tecnico	Valore minimo ammesso	USB
10	Tipo di connettore	Tecnico	Valore minimo ammesso	USB
11	Software OCR	Tecnico	Nessuna regola	
12	Velocità di scansione	Tecnico	Valore minimo ammesso	20PPM
13	(GPP) Etichette ambientali	Tecnico	Valore minimo ammesso	Dichiarazioni Ambientali di Prodotto ISO 14025 - Tipo III
14	Tipo di scanner	Tecnico	Valore minimo ammesso	rotativo con AdF (velocità di scansione non inferiore

				a 20 ppm b/n)
15	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 5 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	Unità a dischi rigidi
Quantita'	10

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Marca	Tecnico	Valore suggerito	SAMSUNG
2	* Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	PMZ-76Q1T0BW
3	* Nome commerciale dell'unità a dischi rigidi	Tecnico	Valore suggerito	SSD SAMSUNG 860 1TB
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
5	* Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	Hard-disk SSD interno Serial-ATA SAMSUNG 1TB SATA III 860 QVO
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	Interfaccia	Tecnico	Valore minimo ammesso	SATA III
8	Tipo dispositivo	Tecnico	Valore minimo ammesso	Hard-disk interno per controller Serial-ATA (SATA)
9	Capacità di memoria [GB]	Tecnico	Valore minimo ammesso	1000
10	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 5 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	Scanner (acquisto)
Quantita'	4

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Marca	Tecnico	Valore suggerito	FUJITSU SIEMENS
2	* Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	FI-7700
3	* Nome commerciale dello Scanner	Tecnico	Valore suggerito	FI-7700s Fujitsu Siemens FI-7700S - Scanner documenti Duplex
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
5	* Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	Fujitsu Siemens FI-7700s - Scanner documenti Duplex 304.8 /457.2 mm 600 dpi/600 dpi fino a 100 ppm fino a 100 ppm (colore) ADF USB 3.1
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	Risoluzione ottica (HxV) [dpi]	Tecnico	Valore minimo ammesso	600/600
8	Formato di scansione	Tecnico	Valore minimo ammesso	A3
9	Protocollo di	Tecnico	Valore	FireWire

	connessione		minimo ammesso	
10	Tipo di connettore	Tecnico	Valore minimo ammesso	USB
11	Software OCR	Tecnico	Nessuna regola	
12	Velocità di scansione	Tecnico	Valore minimo ammesso	24 bit
13	(GPP) Etichette ambientali	Tecnico	Valore minimo ammesso	Altra etichetta ISO 14024 - Tipo I o equivalente
14	Tipo di scanner	Tecnico	Valore minimo ammesso	a piano fisso
15	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 5 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	Supporti per computer
Quantita'	5

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Marca	Tecnico	Valore suggerito	FALWEDI
2	* Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	B07M8QR83T
3	* Nome commerciale del supporto per computer	Tecnico	Valore minimo ammesso	Multi-function USB-C HUB adapter. It mainly extends the USB-C interface of the source device to HDMI, VGA, network RJ45 interface, USB3.0-A,

				SD/TF card reader, 3.5mm Audio and USB-C charging port
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
5	* Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	Multi-function USB-C HUB adapter. It mainly extends the USB-C interface of the source device to HDMI, VGA, network RJ45 interface, USB3.0-A, SD/TF card reader, 3.5mm Audio and USB-C charging port
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	Compatibilità con notebook	Tecnico	Valore minimo ammesso	n/a
8	Tipo	Tecnico	Valore minimo ammesso	USB C Hub
9	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Documentazione Allegata alla RdO

Descrizione	Riferimento	Documento	Link Esterno
lettera di invito	Gara	Rdo2475820lettera Invito.pdf.p7m (303KB)	

Richieste ai partecipanti

Descrizione	Lotto	Tipo Richiesta	Modalita' risposta	Obbligatorio	Documento unico per
-------------	-------	----------------	--------------------	--------------	---------------------

					operatori riuniti
Eventuale documentazione relativa all'avvalimento	Gara	Amministrativa	Invio telematico	Facoltativo, ammessi più documenti	Si
Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi	Gara	Amministrativa	Invio telematico	Facoltativo, ammessi più documenti	Si
Norme di gara	Gara	Amministrativa	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio, ammessi più documenti	Si
Norme di gara	LOTTO 3 – CASSE DI PLASTICA	Amministrativa	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio, ammessi più documenti	Si
Offerta Economica (fac-simile di sistema)	LOTTO 3 – CASSE DI PLASTICA	Economica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
Norme di gara	LOTTO 4 – APPARECCHIATURE TELEFONICHE	Amministrativa	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio, ammessi più documenti	Si
Offerta Economica (fac-simile di sistema)	LOTTO 4 – APPARECCHIATURE TELEFONICHE	Economica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
Norme di gara	LOTTO 5 – SCANNER PER USO INFORMATICO	Amministrativa	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio, ammessi più documenti	Si
CAPITOLATO TECNICO RELATIVO ALL'OFFERTA PRESENTATA	LOTTO 5 – SCANNER PER USO INFORMATICO	Tecnica	Invio tradizionale o telematico con firma digitale	Obbligatorio, ammessi più documenti	Si
Offerta Economica (fac-simile di sistema)	LOTTO 5 – SCANNER PER USO INFORMATICO	Economica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si

In caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto. In tal caso, il pagamento del corrispettivo pattuito avverrà solo con riferimento alle prestazioni già

eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta. L'amministrazione potrà altresì procedere all'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, applicare una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.