

Dati generali della procedura

<b>Numero RDO:</b>	2592527
<b>Descrizione RDO:</b>	Riallestimento ed aggiornamento tecnologico delle piattaforme IT di supporto alla Di.Coma.C. "campale". Aggiornamento tecnologico delle reti e delle catene operative, a supporto del sistema di allertamento IT-Alert.
<b>Criterio di aggiudicazione:</b>	Prezzo piu' basso
<b>Numero di Lotti:</b>	6
<b>Formulazione dell'offerta economica:</b>	Valore economico (Euro)
<b>Modalità di calcolo della soglia di anomalia:</b>	Il calcolo della soglia di anomalia delle offerte è effettuato secondo le prescrizioni dell'art. 97, comma 2, del Codice Appalti, in presenza di almeno 5 offerte ammesse. In caso di identico ribasso offerto, ai fini della determinazione della soglia di anomalia, le offerte identiche sono considerate come offerte uniche. La comparazione delle offerte ammesse alla soglia di anomalia determinata viene effettuata considerando le prime due cifre decimali delle offerte (troncamento alla seconda cifra decimale)
<b>Amministrazione titolare del procedimento</b>	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LA PROTEZIONE CIVILE 97018720587 Via Ulpiano, 11 ROMA RM
<b>Punto Ordinante</b>	GIANFRANCO SORCHETTI
<b>Soggetto stipulante</b>	Nome: GIANFRANCO SORCHETTI Amministrazione: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LA PROTEZIONE CIVILE
<b>Codice univoco ufficio - IPA</b>	4PVQS4
<b>(RUP) Responsabile Unico del Procedimento</b>	Stefano Calabrese
<b>Inizio presentazione offerte:</b>	22/06/2020 08:46
<b>Termine ultimo presentazione offerte:</b>	16/07/2020 11:40
<b>Temine ultimo richieste di chiarimenti:</b>	10/07/2020 11:00

<b>Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)</b>	02/10/2020 11:40
<b>Giorni dopo la stipula per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:</b>	30
<b>Misura delle eventuali penali:</b>	Indicate nelle Condizioni Generali di Fornitura allegate al Bando oggetto della RdO e/o nelle Condizioni Particolari definite dall'Amministrazione
<b>Bandi / Categorie oggetto della RdO:</b>	BENI/Materiali elettrici, da costruzione, ferramenta, BENI/Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e Prodotti per il restauro, BENI/Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio, BENI/Tessuti, Indumenti (DPI e non), equipaggiamenti e attrezzature di Sicurezza - Difesa
<b>Numero fornitori invitati:</b>	Gara aperta a qualsiasi Fornitore del Mercato Elettronico (previa Abilitazione al Bando/Categoria della Richiesta di Offerta)

Lotto 1 - Dettagli

<b>Denominazione lotto</b>	LOTTO 1 - CASSE DI PLASTICA
<b>CIG</b>	8341777C23
<b>CUP</b>	
<b>Formula di calcolo del punteggio economico</b>	
<b>Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso</b>	Non specificati
<b>Dati di consegna</b>	Via della Magliana 331 Roma - 00146 (RM)
<b>Dati di fatturazione</b>	Codice IPA di Fatturazione Elettronica: 4PVQS4 . Aliquote: secondo la normativa vigente
<b>Termini di pagamento</b>	60 GG Data Accertamento Conformità Merci / Servizi
<b>Importo dell'appalto oggetto di offerta (base d'asta)</b>	17000,00000000

Lotto 1 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Casse da trasporto
<b>Quantita'</b>	7

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Marca	Tecnico	Valore suggerito	PELI
2	* Codice articolo produttore	Tecnico	Valore suggerito	1740-000-110E
3	* Nome commerciale dell'accessorio per apparecchiature sonore	Tecnico	Valore suggerito	Peli Protector case 1740
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
5	* Descrizione tecnica	Tecnico	Valore suggerito	VALIGIA NERA RIGIDA DA TRASPORTO IN ABS E POLIPROPILENE ANTIURTO, IMPERMEABILE, RESISTENTE A OLIO E AI GRASSI A TENUTA STAGNA (DIM. INTERNE 104.09 X 32.82 X 30.81 CM) - PELI1740
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	Marca/Modello di riferimento	Tecnico	Valore minimo ammesso	PELI
8	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 1 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Accessori per casse da trasporto
<b>Quantita'</b>	21

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Marca	Tecnico	Valore suggerito	PELI
2	* Codice articolo produttore	Tecnico	Valore suggerito	1500-500-000E
3	* Nome commerciale	Tecnico	Valore suggerito	DESSICCANTE GEL PER CASSE RUGGED - PELI 1500D
4	* Descrizione tecnica	Tecnico	Valore suggerito	DESSICCANTE GEL PER CASSE RUGGED - PELI 1500D
5	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
6	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
7	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 1 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Casse da trasporto
<b>Quantita'</b>	1

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Marca	Tecnico	Valore suggerito	PELI
2	* Codice articolo produttore	Tecnico	Valore suggerito	1460-007-110E
3	* Nome commerciale dell'accessorio per apparecchiature sonore	Tecnico	Valore suggerito	PELI 1460TOOL
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
5	* Descrizione	Tecnico	Valore	CASSETTA

	tecnica		suggerito	RIGIDA NERA (DIM. INTERNE 47.09 X 25.2 X 27.74 CM) DA TRASPORTO ATTREZZI IN ABS E POLIPROPILENE A TENUTA STAGNA E CON DIVISORI RIMOVIBILI E REGOLABILI - PELI1460TOOL
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	Marca/Modello di riferimento	Tecnico	Valore minimo ammesso	PELI
8	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 1 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Casse da trasporto
<b>Quantita'</b>	8

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Marca	Tecnico	Valore suggerito	PELI
2	* Codice articolo produttore	Tecnico	Valore suggerito	1690-000-110E
3	* Nome commerciale dell'accessorio per apparecchiature sonore	Tecnico	Valore suggerito	PELI Protector Case 1690
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
5	* Descrizione tecnica	Tecnico	Valore suggerito	VALIGIA NERA RIGIDA DA TRASPORTO IN ABS E POLIPROPILENE

				ANTIURTO, IMPERMEABILE, RESISTENTE A OLIO E AI GRASSI A TENUTA STAGNA (DIM. INTERNE 76.53 X 63.83 X 39.01CM) - PELI1690
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	Marca/Modello di riferimento	Tecnico	Valore minimo ammesso	PELI
8	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 1 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Accessori per casse da trasporto
<b>Quantita'</b>	1

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Marca	Tecnico	Valore suggerito	PELI
2	* Codice articolo produttore	Tecnico	Valore suggerito	1690-510-000E
3	* Nome commerciale	Tecnico	Valore suggerito	COPERCHIO ORGANIZER PER VALIGIA PELI 1690
4	* Descrizione tecnica	Tecnico	Valore suggerito	COPERCHIO ORGANIZER PER VALIGIA PELI 1690
5	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
6	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
7	* Prezzo	Economico	Nessuna	

			regola	
--	--	--	--------	--

Lotto 1 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Casse da trasporto
<b>Quantita'</b>	6

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Marca	Tecnico	Valore suggerito	PELI
2	* Codice articolo produttore	Tecnico	Valore suggerito	1510-000-110E
3	* Nome commerciale dell'accessorio per apparecchiature sonore	Tecnico	Valore suggerito	PELI Protector Case 1510
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
5	* Descrizione tecnica	Tecnico	Valore suggerito	VALIGIA NERA RIGIDA DA TRASPORTO CON DIVISORIO INTERNO IN ABS E POLIPROPILENE ANTIURTO, IMPERMEABILE, RESISTENTE A OLIO E AI GRASSI A TENUTA STAGNA (DIM. INTERNE 50.17 X 27.94 X 19.3 CM) - PELI1510
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	Marca/Modello di riferimento	Tecnico	Valore minimo ammesso	PELI
8	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 1 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Accessori per casse da trasporto
<b>Quantita'</b>	2

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Marca	Tecnico	Valore suggerito	PELI
2	* Codice articolo produttore	Tecnico	Valore suggerito	015100-5050-110E
3	* Nome commerciale	Tecnico	Valore suggerito	KIT TREKPAK DIVISORI PER VALIGIA PELI 1510
4	* Descrizione tecnica	Tecnico	Valore suggerito	KIT TREKPAK DIVISORI PER VALIGIA PELI 1510
5	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
6	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
7	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 1 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Accessori per casse da trasporto
<b>Quantita'</b>	1

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore	PELI



			suggerito	
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore suggerito	1690-406-100E
3	* Nome commerciale	Tecnico	Valore suggerito	COPERCHIO SET DIVISORI IMBOTTITI IN FOAM PER VALIGIA PELI 1690
4	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore suggerito	COPERCHIO SET DIVISORI IMBOTTITI IN FOAM PER VALIGIA PELI 1690
5	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
6	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
7	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 1 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Accessori per casse da trasporto
<b>Quantita'</b>	7

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Marca	Tecnico	Valore suggerito	PELI
2	* Codice articolo produttore	Tecnico	Valore suggerito	1636-921-100
3	* Nome commerciale	Tecnico	Valore suggerito	ORGANIZER PORTA DOCUMENTI PER CASSA PELI 1740 - PELI1630DC
4	* Descrizione tecnica	Tecnico	Valore suggerito	ORGANIZER PORTA

				DOCUMENTI PER CASSA PELI 1740 - PELI1630DC
5	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
6	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
7	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 2 - Dettagli

<b>Denominazione lotto</b>	LOTTO 2 - APPARECCHIATURE INFORMATICHE E FORNITURE
<b>CIG</b>	8341836CD3
<b>CUP</b>	
<b>Formula di calcolo del punteggio economico</b>	
<b>Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso</b>	Non specificati
<b>Dati di consegna</b>	Via vitorchiano, 2/4Roma - 00189 (RM)
<b>Dati di fatturazione</b>	Codice IPA di Fatturazione Elettronica: 4PVQS4 . Aliquote: secondo la normativa vigente
<b>Termini di pagamento</b>	60 GG Data Accertamento Conformità Merci / Servizi
<b>Importo dell'appalto oggetto di offerta (base d'asta)</b>	45200,00000000

Lotto 2 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Unità esterna a dischi rigidi USB
<b>Quantita'</b>	10

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Marca	Tecnico	Valore suggerito	Toshiba
2	* Codice articolo produttore	Tecnico	Valore suggerito	HDTB440EK3CA

3	* Nome commerciale dell'unità esterna a dischi rigidi	Tecnico	Valore minimo ammesso	HD Toshiba Canvio Basics 4 TB USB3
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
5	* Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	HARD DISK USB 3.0 ESTERNO PORTATILE NERO 4 TB (TOSHIBA CANVIO BASICS HDTB440EK3CA )
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	Velocità di rotazione [rpm]	Tecnico	Valore minimo ammesso	5400
8	Standard di connessione	Tecnico	Valore minimo ammesso	USB3
9	Tipo di connettore	Tecnico	Valore minimo ammesso	B
10	Tipo dispositivo	Tecnico	Valore minimo ammesso	Hard Disk esterno
11	Capacità di memoria [GB]	Tecnico	Valore minimo ammesso	4000
12	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 2 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Monitor a colori
<b>Quantita'</b>	10

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Marca	Tecnico	Valore suggerito	LG

2	* Codice articolo produttore	Tecnico	Valore suggerito	32UK550
3	* Nome commerciale del Monitor a colori	Tecnico	Valore suggerito	Monitor 32" 4K Ultra HD HDR, 3840x216/VA/16:9/300 cd/m <sup>2</sup> /60 Hz
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
5	* Descrizione tecnica	Tecnico	Valore suggerito	MONITOR 32" 4K ULTRA HD HDR, 3840X2160, 4MS, SPEAKER INTEGRATI 10 W, MULTITASKING, DISPLAY PORT, HDMI, REGOLABILE IN ALTEZZA
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	Dimensione dello schermo [pollici]	Tecnico	Valore minimo ammesso	32
8	Formato dello schermo	Tecnico	Nessuna regola	
9	Risoluzione (HxV) [pixel]	Tecnico	Valore minimo ammesso	3840 x 2160
10	Ingressi video	Tecnico	Valore minimo ammesso	HDMI, DISPLAYPORT
11	Luminanza [cd/m <sup>2</sup> ]	Tecnico	Valore minimo ammesso	300
12	Presenza mercurio monitor LCD	Tecnico	Valore minimo ammesso	NO
13	Rapporto di contrasto	Tecnico	Valore minimo ammesso	1000
14	Tecnologia	Tecnico	Valore minimo ammesso	Monitor LCD-TFT
15	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 2 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Memorie
<b>Quantita'</b>	10

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Marca	Tecnico	Valore suggerito	Sandisk
2	* Codice articolo produttore	Tecnico	Valore suggerito	B06XC1WGQR
3	* Nome commerciale della memoria	Tecnico	Valore suggerito	Sandisk Ultra Dual USB Drive Type-C 256 GB, USB 3.1 Type C, Nero/Argento
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
5	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore suggerito	USB DRIVE USB DRIVE TYPE-C 256 GB, USB 3.1 TYPE C, NERO/ARGENTO (SANDISK ULTRA DUAL)
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	Velocità di rotazione [rpm]	Tecnico	Nessuna regola	
8	Tipo dispositivo	Tecnico	Valore minimo ammesso	USB Memory Key
9	Capacità di memorizzazione [MB]	Tecnico	Valore minimo ammesso	256
10	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 2 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Cuffie
<b>Quantita'</b>	200

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Marca	Tecnico	Valore	SENNHEISER

			suggerito	
2	* Codice articolo produttore	Tecnico	Valore suggerito	504195
3	* Nome commerciale delle cuffie	Tecnico	Valore suggerito	504195 - PC 3 CHAT SENNHEISER PC 3 CHAT, CUFFIA, PADIGLIONE AURICOLARE, GIOCARE, NERO - VL261612
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
5	* Descrizione tecnica	Tecnico	Valore suggerito	CUFFIA PROFESSIONALE CON MICROFONO PER PC, DOPPIO JACK (1 X AUDIO, 1 X MIC) NERO (SENNHEISER HEADSET PC 3 CHAT)
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	(GPP) Etichette ambientali	Tecnico	Valore minimo ammesso	No
8	Tipo di cuffia	Tecnico	Valore minimo ammesso	Aperta
9	Trasmettitore	Tecnico	Valore minimo ammesso	NO
10	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 2 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Unità a dischi rigidi SSD
<b>Quantita'</b>	10

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Marca	Tecnico	Valore	SAMSUNG

			suggerito	
2	* Codice articolo produttore	Tecnico	Valore suggerito	PMZ-76Q1T0BW
3	* Nome commerciale dell'unità a dischi rigidi	Tecnico	Valore suggerito	HARD-DISK SSD INTERNO SERIAL-ATA 1TB (SAMSUNG 860 QVO)
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
5	* Descrizione tecnica	Tecnico	Valore suggerito	SSD Samsung 860 QVO 1TB Sata3 MZ-76Q1T0BW MZ-76Q1T0BW
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 2 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Mouse per Computer
<b>Quantita'</b>	30

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Marca	Tecnico	Valore suggerito	ADJ
2	* Codice articolo produttore	Tecnico	Valore suggerito	510-00028
3	* Nome commerciale del Mouse per Computer	Tecnico	Valore suggerito	MOUSE USB OTTICO 3D SLIM BK 1000 DPI PLUG&PLAY ADJ
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo

5	* Descrizione tecnica	Tecnico	Valore suggerito	MOUSE USB OTTICO 3D SLIM, DIMENSIONI 100 X 25 X 52 MM, 1000 DPI PLUG&PLAY NERO (ADJ MO110)
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	Standard di connessione	Tecnico	Valore minimo ammesso	N/A
8	Tipo di connettore	Tecnico	Nessuna regola	
9	Risoluzione (HxV) [pixel / dpi]	Tecnico	Nessuna regola	
10	Tipo di supporto	Tecnico	Nessuna regola	
11	Tipo dispositivo	Tecnico	Valore minimo ammesso	mouse ottico con cavo
12	* COLORE	Tecnico	Valore suggerito	NERO
13	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 2 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Webcam
<b>Quantita'</b>	120

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Marca	Tecnico	Valore suggerito	Microsoft
2	* Codice articolo produttore	Tecnico	Valore suggerito	KKQ2F-00016
3	* Nome commerciale della Webcam	Tecnico	Valore suggerito	LifeCam Studio
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico	Pezzo



			ammesso	
5	* Descrizione tecnica	Tecnico	Valore suggerito	WEBCAM USB 1080P FULL HD (MICROSOFT LIFECAM STUDIO Q2F-00015)
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	Risoluzione massima (HxV) [pixel]	Tecnico	Valore minimo ammesso	1920x1080
8	Risoluzione dinamica (HxV) [pixel]	Tecnico	Valore minimo ammesso	1920x1080
9	Protocollo di connessione	Tecnico	Valore minimo ammesso	USB
10	Tipo di connettore	Tecnico	Nessuna regola	
11	Tipo dispositivo	Tecnico	Valore minimo ammesso	Webcam
12	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 2 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Interfacce USB
<b>Quantita'</b>	5

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Marca	Tecnico	Valore suggerito	Yubico
2	* Codice articolo produttore	Tecnico	Valore suggerito	YK5NFC
3	* Nome commerciale dell'interfaccia USB	Tecnico	Valore suggerito	YubiKey 5 NFC
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
5	* Descrizione tecnica	Tecnico	Valore suggerito	yubikey 5 nfc Chiave di

				sicurezza USB a due fattori, compatibile con porte USB-C
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	Protocollo di connessione	Tecnico	Valore minimo ammesso	USB
8	Tipo di connettore	Tecnico	Nessuna regola	
9	Porte	Tecnico	Nessuna regola	
10	Tipo dispositivo	Tecnico	Valore minimo ammesso	port replicator/Hub USB
11	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 2 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Monitor a colori
<b>Quantita'</b>	4

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Marca	Tecnico	Valore suggerito	BENQ
2	* Codice articolo produttore	Tecnico	Valore suggerito	FTBL2780T
3	* Nome commerciale del Monitor a colori	Tecnico	Valore suggerito	Monitor LCD BenQ BL2780T
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
5	* Descrizione tecnica	Tecnico	Valore suggerito	MONITOR LED 27" CON TECNOLOGIA LOW BLUE LIGHT (BENQ BL2780T)
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto

7	Dimensione dello schermo [pollici]	Tecnico	Valore minimo ammesso	27
8	Formato dello schermo	Tecnico	Valore minimo ammesso	27
9	Risoluzione (HxV) [pixel]	Tecnico	Valore minimo ammesso	full hd
10	Ingressi video	Tecnico	Valore minimo ammesso	HDMI VGA DSP
11	Luminanza [cd/m <sup>2</sup> ]	Tecnico	Valore minimo ammesso	250
12	Presenza mercurio monitor LCD	Tecnico	Valore minimo ammesso	NO
13	Rapporto di contrasto	Tecnico	Valore minimo ammesso	20000000
14	Tecnologia	Tecnico	Valore minimo ammesso	Monitor LCD-TFT
15	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 2 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Borse da trasporto per notebook
<b>Quantita'</b>	20

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Marca	Tecnico	Valore suggerito	Samsung
2	* Codice articolo produttore	Tecnico	Valore suggerito	EF-BT810PBEGWW
3	* Nome commerciale della borsa da trasporto per notebook	Tecnico	Valore minimo ammesso	Samsung BOOK COVER Nero Tab S2 9.7
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
5	* Descrizione	Tecnico	Valore	CUSTODIA

	tecnica		suggerito	NERA PER TABLET SAMSUNG TAB S2 9.7 (SAMSUNG BOOK COVER TAB S2 9.7)
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	Misure esterne (lpxh) [cm]	Tecnico	Valore minimo ammesso	n.d.
8	Misure interne scomparto notebook (lpxh) [cm]	Tecnico	Valore minimo ammesso	n.d.
9	Rispondenza a specifiche IATA	Tecnico	Valore minimo ammesso	NO
10	Tipo	Tecnico	Valore minimo ammesso	borsa per notebook
11	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 2 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Tastiere per computer
<b>Quantita'</b>	5

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Marca	Tecnico	Valore suggerito	Logitech
2	* Codice articolo produttore	Tecnico	Valore suggerito	K400 PLUS
3	* Nome commerciale della tastiera per Computer	Tecnico	Valore minimo ammesso	K400 PLUS LOGITECH TASTIERA NERA, WIRELESS, TASTI MULTIMEDIALI
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
5	* Descrizione tecnica	Tecnico	Valore suggerito	TASTIERA WIRELESS NERA

				CON TASTI MULTIMEDIALI PERSONALIZZABILI, TOUCHPAD E LAYOUT ITALIANO QWERTY (LOGITECH K400 PLUS)
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	Protocollo di connessione	Tecnico	Valore minimo ammesso	WIRELESS
8	Tipo di connettore	Tecnico	Valore minimo ammesso	USB
9	Risoluzione (HxV) [pixel o dpi]	Tecnico	Nessuna regola	
10	Tipo di supporto	Tecnico	Nessuna regola	
11	Sicurezza dati	Tecnico	Nessuna regola	
12	Tipo dispositivo	Tecnico	Valore minimo ammesso	Tastiera wireless a radiofrequenza
13	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 2 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Mouse per Computer
<b>Quantita'</b>	10

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Marca	Tecnico	Valore suggerito	LOGITECH
2	* Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	M705-05SB
3	* Nome commerciale del Mouse per Computer	Tecnico	Valore suggerito	LOGITECH M705 Marathon Mouse
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico	Pezzo

			ammesso	
5	* Descrizione tecnica	Tecnico	Valore suggerito	MOUSE WIRELESS 2.4 GHZ CON MINI RICEVITORE, RILEVAMENTO LASER 1000 DPI E 7 PULSANTI (LOGITECH M705 MARATHON)
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	Standard di connessione	Tecnico	Valore minimo ammesso	USB
8	Tipo di connettore	Tecnico	Nessuna regola	
9	Risoluzione (HxV) [pixel / dpi]	Tecnico	Valore minimo ammesso	1
10	Tipo di supporto	Tecnico	Nessuna regola	
11	Tipo dispositivo	Tecnico	Valore minimo ammesso	mouse con cavo
12	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 2 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Monitor a colori
<b>Quantita'</b>	20

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Marca	Tecnico	Valore suggerito	YASHI
2	* Codice articolo produttore	Tecnico	Valore suggerito	YZ2748
3	* Nome commerciale del Monitor a colori	Tecnico	Valore suggerito	YASHI Pioneer S 27, 68,6 cm (27),

				1920 x 1080 Pixel, Full HD, LED, 2 ms, Nero
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
5	* Descrizione tecnica	Tecnico	Valore suggerito	MONITOR LED 27" (YASHI 27 IPS PIONEER SLIM)
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	Dimensione dello schermo [pollici]	Tecnico	Valore minimo ammesso	2727
8	Formato dello schermo	Tecnico	Valore minimo ammesso	16:9
9	Risoluzione (HxV) [pixel]	Tecnico	Valore minimo ammesso	1920x1080
10	Ingressi video	Tecnico	Valore minimo ammesso	HDMI
11	Luminanza [cd/m <sup>2</sup> ]	Tecnico	Valore minimo ammesso	350
12	Presenza mercurio monitor LCD	Tecnico	Valore minimo ammesso	NO
13	Rapporto di contrasto	Tecnico	Valore minimo ammesso	1000
14	Tecnologia	Tecnico	Valore minimo ammesso	Monitor LCD-TFT
15	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 2 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Custodie per tablet
<b>Quantita'</b>	40

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Marca	Tecnico	Valore suggerito	DELL
2	* Codice articolo produttore	Tecnico	Valore suggerito	WYMMC
3	* Nome commerciale dell'interfaccia USB	Tecnico	Valore suggerito	CUSTODIA DELL COMMERCIAL PROTEZIONE TABLET PER LATITUDE 7200 2 IN 1 (DELL 460-BCRL)
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
5	* Descrizione tecnica	Tecnico	Valore suggerito	CUSTODIA DELL COMMERCIAL PER LATITUDE 7200 2 IN 1 (DELL 460-BCRL)
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 2 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Mouse per Computer
<b>Quantita'</b>	50

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	HP
2	* Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	B008G6QOSW



3	* Nome commerciale del Mouse per Computer	Tecnico	Valore minimo ammesso	HP MOUSE QY778AT
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
5	* Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	MOUSE LASER USB 1000DPI (HP )
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	Standard di connessione	Tecnico	Valore minimo ammesso	USB
8	Tipo di connettore	Tecnico	Valore minimo ammesso	USB
9	Risoluzione (HxV) [pixel / dpi]	Tecnico	Valore minimo ammesso	1000 dpi
10	Tipo di supporto	Tecnico	Nessuna regola	
11	Tipo dispositivo	Tecnico	Valore minimo ammesso	mouse ottico a radiofrequenza
12	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 2 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Router
<b>Quantita'</b>	2

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Marca	Tecnico	Valore suggerito	NETGEAR
2	* Codice articolo produttore	Tecnico	Valore suggerito	MR1100-100EUS
3	* Nome commerciale del Router	Tecnico	Valore suggerito	Mobile Router NETGEAR Nighthawk M1 - hotspot mobile - 4G LTE

				Advanced
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
5	* Descrizione tecnica	Tecnico	Valore suggerito	Mobile Router NETGEAR Nighthawk M1 - hotspot mobile - 4G LTE Advanced - 1 Gbps - Server NAS, schermo da 2,4" - Scheda Micro-SIM x 1 - 2 Antenne TS-9
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	Standard di connessione	Tecnico	Valore minimo ammesso	N/A
8	Tipo di connettore	Tecnico	Valore minimo ammesso	N/A
9	Interfaccia radio WiFi	Tecnico	Valore minimo ammesso	N/A
10	Tipo e numero di porte	Tecnico	Valore minimo ammesso	N/A
11	Gestibilità	Tecnico	Valore minimo ammesso	N/A
12	Protocolli di routing supportati	Tecnico	Valore minimo ammesso	N/A
13	Protocolli di tunnelling ed autenticazione supportati	Tecnico	Valore minimo ammesso	N/A
14	Pacchetti ruotati al secondo	Tecnico	Valore minimo ammesso	N/A
15	Memoria DRAM	Tecnico	Valore minimo ammesso	N/A
16	Memoria FLASH	Tecnico	Valore minimo ammesso	N/A
17	Tipo dispositivo	Tecnico	Valore minimo	Router di fascia base

			ammesso	ADSL
18	Da tavolo e/o da rack	Tecnico	Valore minimo ammesso	Da tavolo
19	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 2 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Unità a dischi rigidi SSD
<b>Quantita'</b>	50

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Marca	Tecnico	Valore suggerito	SANSUNG
2	* Codice articolo produttore	Tecnico	Valore suggerito	MZ-76P512
3	* Nome commerciale dell'unità a dischi rigidi	Tecnico	Valore suggerito	SAMSUNG SSD 860 PRO INTERNO SATA 2,5"
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
5	* Descrizione tecnica	Tecnico	Valore suggerito	HARD DISK SSD 2.5 INTERNO 500GB SATA6 VELOCITÀ LETTURA 560 MB/S E SCRITTURA 530 MB/S (SAMSUNG 860 PRO)
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	Interfaccia	Tecnico	Valore minimo ammesso	Serial ATA-600
8	Tipo dispositivo	Tecnico	Valore minimo ammesso	SSD SATA

9	Capacità di memoria [GB]	Tecnico	Valore minimo ammesso	512
10	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 2 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Unità a dischi rigidi SSD
<b>Quantita'</b>	10

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Marca	Tecnico	Valore suggerito	Samsung
2	* Codice articolo produttore	Tecnico	Valore suggerito	MZ-V7P512BW
3	* Nome commerciale dell'unità a dischi rigidi	Tecnico	Valore suggerito	SSD SAMSUNG 970 PRO M.2 - PCIE 3.0 X4, NVME 1.3
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
5	* Descrizione tecnica	Tecnico	Valore suggerito	HARD DISK SSD M.2 512 GB NVME VELOCITÀ LETTURA 3500 MB/S E SCRITTURA 2700 MB/S (SAMSUNG 970 PRO)
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	Capacità di memoria [GB]	Tecnico	Valore minimo ammesso	512
8	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

## Lotto 2 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Etichettatrici manuali, elettroniche e a trasferimento termico
<b>Quantita'</b>	20

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	Dymo
2	* Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	SPRS0838840
3	* Nome commerciale della etichettatrice	Tecnico	Valore minimo ammesso	Dymo LabelWriter 450 turbo
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
5	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
6	Tipi nastri/etichette utilizzabili	Tecnico	Valore minimo ammesso	LabelWriter
7	Caratteri stampabili [numero]	Tecnico	Valore minimo ammesso	9999
8	Pretaglio	Tecnico	Valore minimo ammesso	SI
9	Dotazione standard	Tecnico	Valore minimo ammesso	alimentatore 220 V
10	Alimentazione	Tecnico	Nessuna regola	
11	Righe di stampa	Tecnico	Nessuna regola	
12	Dimensioni etichettatrice (LxPxH) [cm]	Tecnico	Nessuna regola	
13	Peso [g]	Tecnico	Valore minimo ammesso	2000
14	Tipologia	Tecnico	Valore minimo ammesso	a trasferimento termico

15	Tipo stampa etichette	Tecnico	Valore minimo ammesso	in piano
16	Tipo tastiera	Tecnico	Nessuna regola	
17	* Descrizione tecnica	Tecnico	Valore suggerito	ETICHETTATRICE DYMO 450 TURBO
18	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 2 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Accessori per dischi SSD
<b>Quantita'</b>	200

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	MACH EXTREME
2	* Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	MXSSDBKT17
3	* Nome commerciale dello Switch	Tecnico	Valore minimo ammesso	STAFFA ADATTATORE TELAIO DI MONTAGGIO SSD DA 2.5 A 3.5 (MACH EXTREME B003SA79NA)
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
5	* Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	STAFFA ADATTATORE TELAIO DI MONTAGGIO SSD DA 2.5 A 3.5 (MACH EXTREME B003SA79NA)
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	* Prezzo	Economico	Nessuna	

			regola	
--	--	--	--------	--

Lotto 2 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Storage
<b>Quantita'</b>	50

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Marca	Tecnico	Valore suggerito	Samsung
2	* Codice articolo produttore	Tecnico	Valore suggerito	MZ-76E500B
3	* Nome commerciale dello Storage	Tecnico	Valore suggerito	SAMSUNG SSD 860 EVO 2, 5" 500GB
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
5	* Descrizione tecnica	Tecnico	Valore suggerito	HARD DISK SSD 2.5 INTERNO 500GB SATA6 VELOCITÀ LETTURA 550 MB/S E SCRITTURA 520 MB/S (SAMSUNG SSD 860 EVO)
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	Standard di connessione	Tecnico	Valore minimo ammesso	SATA
8	Tipo di connettore	Tecnico	Nessuna regola	
9	Tipo dispositivo	Tecnico	Valore minimo ammesso	Storage
10	Capacità di memoria [GB/TB]	Tecnico	Valore minimo ammesso	500

11	Velocità di rotazione [rpm]	Tecnico	Valore minimo ammesso	6000
12	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 3 - Dettagli

<b>Denominazione lotto</b>	LOTTO 3 - BANCHI DA LAVORO ED ATTREZZATURE VARIE
<b>CIG</b>	83418475E9
<b>CUP</b>	
<b>Formula di calcolo del punteggio economico</b>	
<b>Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso</b>	Non specificati
<b>Dati di consegna</b>	Via della Magliana 331 Roma - 00146 (RM)
<b>Dati di fatturazione</b>	Codice IPA di Fatturazione Elettronica: 4PVQS4 . Aliquote: secondo la normativa vigente
<b>Termini di pagamento</b>	60 GG Data Accertamento Conformità Merci / Servizi
<b>Importo dell'appalto oggetto di offerta (base d'asta)</b>	8700,00000000

Lotto 3 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Accessori per utensili elettromeccanici
<b>Quantita'</b>	10

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Marca	Tecnico	Valore suggerito	Milwaukee
2	* Nome commerciale del materiale per l'edilizia	Tecnico	Valore suggerito	DISCO LAMELLARE GRANA 80 125MM ALESAGGIO 22.2 E



				PLATORELLO IN FIBRA NATURALE (MILWAUKEE 4932430414)
3	* Descrizione tecnica	Tecnico	Valore suggerito	DISCO LAMELLARE GRANA 80 125MM ALESAGGIO 22.2 E PLATORELLO IN FIBRA NATURALE (MILWAUKEE 4932430414)
4	* Codice articolo produttore	Tecnico	Valore suggerito	4932430414
5	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
6	Tipologia (A-B)	Tecnico	Nessuna regola	
7	Tipologia (C-D)	Tecnico	Nessuna regola	
8	Tipologia (E-L)	Tecnico	Nessuna regola	
9	Tipologia (M-O)	Tecnico	Nessuna regola	
10	Tipologia (P-Q)	Tecnico	Nessuna regola	
11	Tipologia (R-S)	Tecnico	Nessuna regola	
12	Tipologia (T-Z)	Tecnico	Nessuna regola	
13	* Unità di misura	Tecnico	Valore minimo ammesso	unità
14	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 3 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Guanti di protezione
<b>Quantita'</b>	1

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Marca	Tecnico	Valore suggerito	Milwaukee
2	* Codice articolo produttore	Tecnico	Valore suggerito	4932471620
3	* Nome commerciale dei guanti	Tecnico	Valore suggerito	GUANTI DA LAVORO MILWAUKEE ANTITAGLIO LEVEL3, TAGLIA XL, (confezione da 12PZ)
4	* Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	GUANTI DA LAVORO MILWAUKEE ANTITAGLIO LEVEL3, TAGLIA XL, (confezione da 12PZ)
5	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
6	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Paio
7	* Taglia	Tecnico	Valore suggerito	XL
8	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 3 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Accessori per trapani
<b>Quantita'</b>	1

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Marca	Tecnico	Valore suggerito	Milwaukee
2	* Codice articolo produttore	Tecnico	Valore suggerito	4932373379
3	* Nome commerciale del DVD	Tecnico	Valore suggerito	Set di punte Forstner MILWAUKEE

				4932373379
4	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
5	* Unità di misura	Tecnico	Valore minimo ammesso	Pezzo
6	Capacità di memorizzazione [GB]	Tecnico	Valore minimo ammesso	1
7	* Descrizione tecnica	Tecnico	Valore suggerito	SET DA 5 PUNTE FORSTNER DA 15 A 35 CON CUSTODIA (MILWAUKEE 4932373379)
8	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 3 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Piccoli aspiratori
<b>Quantita'</b>	3

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Marca	Tecnico	Valore suggerito	BLACK & DECKER
2	* Codice articolo produttore	Tecnico	Valore suggerito	PD1820L-QW
3	* Nome commerciale dell'accessorio per presentazioni	Tecnico	Valore suggerito	BLACK & DECKER PD1820L ASPIRATORE PORTATILE SENZA SACCHETTO CROMO PD1820L-QW - VL152595
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
5	* Descrizione tecnica	Tecnico	Valore suggerito	ASPIRATORE PORTATILE

				RICARICABILE A BATTERIA A LITIO 18V (BLACK + DECKER DUSTBUSTER FLEXI LITIO 18V PD1820L)
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	Nome accessorio	Tecnico	Valore minimo ammesso	X
8	Marca/Modello di riferimento	Tecnico	Valore minimo ammesso	X
9	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 3 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Aspiratori a batteria
<b>Quantita'</b>	1

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Marca	Tecnico	Valore suggerito	Milwaukee
2	* Codice articolo produttore	Tecnico	Valore suggerito	4933464029
3	* Nome commerciale del prodotto di ferramenta	Tecnico	Valore suggerito	ASPIRATORE SOLIDI/LIQUIDI A BATTERIA (MILWAUKEE M18 VC2-0)
4	* Descrizione tecnica	Tecnico	Valore suggerito	ASPIRATORE SOLIDI/LIQUIDI A BATTERIA (MILWAUKEE M18 VC2-0)
5	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
6	Tipologia (A-B)	Tecnico	Nessuna regola	
7	Tipologia (C-D)	Tecnico	Nessuna	

			regola	
8	Tipologia (E-L)	Tecnico	Nessuna regola	
9	Tipologia (M-O)	Tecnico	Nessuna regola	
10	Tipologia (P-Q)	Tecnico	Nessuna regola	
11	Tipologia (R-S)	Tecnico	Nessuna regola	
12	Tipologia (T-Z)	Tecnico	Nessuna regola	
13	* Unità di misura	Tecnico	Valore minimo ammesso	Pezzo
14	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 3 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Piccoli macchinari, attrezzature e utensili da lavoro escluso uso sanitario
<b>Quantita'</b>	10

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Marca	Tecnico	Valore suggerito	Milwaukee
2	* Codice articolo produttore	Tecnico	Valore suggerito	4932430415
3	* Nome commerciale	Tecnico	Valore suggerito	MILWAUKEE FLAP DISC Ø 125 MM, ZIRCONIUM K120 (MILWAUKEE 4932430415)
4	* Descrizione tecnica	Tecnico	Valore suggerito	MILWAUKEE FLAP DISC Ø 125 MM, ZIRCONIUM K120 (MILWAUKEE 4932430415)
5	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico	Acquisto

			ammesso	
6	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
7	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 3 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Utensili manuali
<b>Quantita'</b>	3

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Marca	Tecnico	Valore suggerito	BETA
2	* Codice articolo produttore	Tecnico	Valore suggerito	012730851
3	* Nome commerciale	Tecnico	Valore suggerito	Serie di giravite isolati BETA 1273MQ/D6
4	* Descrizione tecnica	Tecnico	Valore suggerito	SERIE DI 6 GIRAVITE ISOLATI (BETA 1273MQ/D6)
5	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
6	Materia prima preponderante	Tecnico	Valore minimo ammesso	Metallo
7	Tipologia (A - B)	Tecnico	Nessuna regola	
8	Tipologia (C)	Tecnico	Nessuna regola	
9	Tipologia (D - G)	Tecnico	Valore minimo ammesso	Giravite - cacciavite (serie media)
10	Tipologia (H - M)	Tecnico	Nessuna regola	
11	Tipologia (N - P)	Tecnico	Nessuna regola	
12	Tipologia (Q - S)	Tecnico	Nessuna regola	

13	Tipologia (T - Z)	Tecnico	Nessuna regola	
14	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
15	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 3 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Piccoli utensili elettrici a batteria
<b>Quantita'</b>	3

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Marca	Tecnico	Valore suggerito	Makita
2	* Codice articolo produttore	Tecnico	Valore suggerito	DF012DSE
3	* Nome commerciale dell'adattatore	Tecnico	Valore suggerito	Avvitatore a batteria Makita con accessori e valigetta come in descrizione tecnica
4	* Descrizione tecnica	Tecnico	Valore suggerito	AVVITATORE A BATTERIA CON DUE BATTERIE A LITIO 1.5AH 7.2V, CARICABATTERIA, INSERTO DOPPIO PHILLIPS PH1 + PH2 E VALIGETTA DI TRASPORTO (MAKITA DF012DSE+BL7015+DC10WA)
5	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
6	* Unità di misura	Tecnico	Valore minimo ammesso	Pezzo
7	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 3 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Accessori per levigatrici
<b>Quantita'</b>	1

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Marca	Tecnico	Valore suggerito	Milwaukee
2	* Codice articolo produttore	Tecnico	Valore suggerito	4932371400
3	* Nome commerciale del prodotto di ferramenta	Tecnico	Valore suggerito	CONFEZIONE 25 PZ CARTA ABRASIVA 125MM GRANA 240 PREFORATA PER LEGNO, VERNICE, SMALTO E SPATOLATO (MILWAUKEE 4932371400)
4	* Descrizione tecnica	Tecnico	Valore suggerito	CONFEZIONE 25 PZ CARTA ABRASIVA 125MM GRANA 240 PREFORATA PER LEGNO, VERNICE, SMALTO E SPATOLATO (MILWAUKEE 4932371400)
5	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
6	Tipologia (A-B)	Tecnico	Nessuna regola	
7	Tipologia (C-D)	Tecnico	Nessuna regola	
8	Tipologia (E-L)	Tecnico	Nessuna regola	
9	Tipologia (M-O)	Tecnico	Nessuna regola	
10	Tipologia (P-Q)	Tecnico	Nessuna regola	
11	Tipologia (R-S)	Tecnico	Nessuna regola	
12	Tipologia (T-Z)	Tecnico	Nessuna regola	
13	* Unità di misura	Tecnico	Valore minimo	Pezzo



			ammesso	
14	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 3 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Accessori per levigatrici
<b>Quantita'</b>	1

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Marca	Tecnico	Valore suggerito	Milwaukee
2	* Codice articolo produttore	Tecnico	Valore suggerito	4932371396
3	* Nome commerciale del prodotto di ferramenta	Tecnico	Valore suggerito	CONFEZIONE 25 PZ CARTA ABRASIVA 125MM GRANA 60 PREFORATA PER LEGNO, VERNICE, SMALTO E SPATOLATO (MILWAUKEE 4932371396)
4	* Descrizione tecnica	Tecnico	Valore suggerito	CONFEZIONE 25 PZ CARTA ABRASIVA 125MM GRANA 60 PREFORATA PER LEGNO, VERNICE, SMALTO E SPATOLATO (MILWAUKEE 4932371396)
5	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
6	Tipologia (A-B)	Tecnico	Nessuna regola	
7	Tipologia (C-D)	Tecnico	Nessuna regola	

8	Tipologia (E-L)	Tecnico	Nessuna regola	
9	Tipologia (M-O)	Tecnico	Nessuna regola	
10	Tipologia (P-Q)	Tecnico	Nessuna regola	
11	Tipologia (R-S)	Tecnico	Nessuna regola	
12	Tipologia (T-Z)	Tecnico	Nessuna regola	
13	* Unità di misura	Tecnico	Valore minimo ammesso	Pezzo
14	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 3 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Accessori per levigatrici
<b>Quantita'</b>	1

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Marca	Tecnico	Valore suggerito	Milwaukee
2	* Codice articolo produttore	Tecnico	Valore suggerito	4932371398
3	* Nome commerciale del prodotto di ferramenta	Tecnico	Valore suggerito	CONFEZIONE 25 PZ CARTA ABRASIVA 125MM GRANA 120 PREFORATA PER LEGNO, VERNICE, SMALTO E SPATOLATO (MILWAUKEE 4932371398)
4	* Descrizione tecnica	Tecnico	Valore suggerito	CONFEZIONE 25 PZ CARTA ABRASIVA 125MM GRANA 120 PREFORATA

				PER LEGNO, VERNICE, SMALTO E SPATOLATO (MILWAUKEE 4932371398)
5	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
6	Tipologia (A-B)	Tecnico	Nessuna regola	
7	Tipologia (C-D)	Tecnico	Nessuna regola	
8	Tipologia (E-L)	Tecnico	Nessuna regola	
9	Tipologia (M-O)	Tecnico	Nessuna regola	
10	Tipologia (P-Q)	Tecnico	Nessuna regola	
11	Tipologia (R-S)	Tecnico	Nessuna regola	
12	Tipologia (T-Z)	Tecnico	Nessuna regola	
13	* Unità di misura	Tecnico	Valore minimo ammesso	Pezzo
14	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 3 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Piccoli macchinari
<b>Quantita'</b>	1

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Marca	Tecnico	Valore suggerito	BETA
2	* Codice articolo produttore	Tecnico	Valore suggerito	018500015
3	* Nome commerciale	Tecnico	Valore suggerito	Pistola termica con regolazione elettronica BETA 1850C
4	* Descrizione tecnica	Tecnico	Valore suggerito	PISTOLA TERMICA CON

				REGOLAZIONE ELETTRONICA (BETA 1850C)
5	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
6	Materia prima preponderante	Tecnico	Valore minimo ammesso	Metallo
7	Tipologia (A - B)	Tecnico	Nessuna regola	
8	Tipologia (C)	Tecnico	Nessuna regola	
9	Tipologia (D - G)	Tecnico	Nessuna regola	
10	Tipologia (H - M)	Tecnico	Nessuna regola	
11	Tipologia (N - P)	Tecnico	Valore minimo ammesso	Pistola aria
12	Tipologia (Q - S)	Tecnico	Nessuna regola	
13	Tipologia (T - Z)	Tecnico	Nessuna regola	
14	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
15	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 3 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Accessori per banchi sega
<b>Quantita'</b>	1

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Marca	Tecnico	Valore suggerito	BOSCH ACCESSORIES
2	* Codice articolo produttore	Tecnico	Valore suggerito	2608640437
3	* Nome commerciale	Tecnico	Valore suggerito	Lama per sega Lama per troncatrice Optiline Wood - 254 x 30 x 2,5 mm, 80 Bosch

				Accessories 2608640437
4	* Descrizione tecnica	Tecnico	Valore suggerito	LAMA PER SEGA CIRCOLARE DA LEGNO OPTILINE WOOD 80 DENTI 254 X 30 X 2,5 MM (BOSCH 2608640437)
5	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
6	Materia prima preponderante	Tecnico	Valore minimo ammesso	Acciaio
7	Tipologia (A - B)	Tecnico	Nessuna regola	
8	Tipologia (C)	Tecnico	Nessuna regola	
9	Tipologia (D - G)	Tecnico	Nessuna regola	
10	Tipologia (H - M)	Tecnico	Nessuna regola	
11	Tipologia (N - P)	Tecnico	Nessuna regola	
12	Tipologia (Q - S)	Tecnico	Nessuna regola	
13	Tipologia (T - Z)	Tecnico	Nessuna regola	
14	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
15	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 3 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Accessori per micro saldature
<b>Quantita'</b>	2

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Marca	Tecnico	Valore suggerito	BETA

2	* Codice articolo produttore	Tecnico	Valore suggerito	018250251
3	* Nome commerciale	Tecnico	Valore suggerito	FILO PER SALDATURA A STAGNO CON ANTIOSSIDANTE (BETA 1825B)
4	* Descrizione tecnica	Tecnico	Valore suggerito	FILO PER SALDATURA A STAGNO CON ANTIOSSIDANTE (BETA 1825B)
5	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
6	Materia prima preponderante	Tecnico	Valore minimo ammesso	Metallo
7	Tipologia (A - B)	Tecnico	Nessuna regola	
8	Tipologia (C)	Tecnico	Nessuna regola	
9	Tipologia (D - G)	Tecnico	Nessuna regola	
10	Tipologia (H - M)	Tecnico	Nessuna regola	
11	Tipologia (N - P)	Tecnico	Nessuna regola	
12	Tipologia (Q - S)	Tecnico	Valore minimo ammesso	Ricambi
13	Tipologia (T - Z)	Tecnico	Nessuna regola	
14	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
15	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 3 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Accessori per utensili elettromeccanici
<b>Quantita'</b>	10

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
-----	----------------	-----------	----------------------	--------

1	* Marca	Tecnico	Valore suggerito	Milwaukee
2	* Nome commerciale del materiale per l'edilizia	Tecnico	Valore suggerito	DISCO LAMELLARE 125 MM CERAMICA MULTI RAIN K40/60 (MILWAUKEE SLC 50/125)
3	* Descrizione tecnica	Tecnico	Valore suggerito	DISCO LAMELLARE 125 MM CERAMICA MULTI RAIN K40/60 (MILWAUKEE SLC 50/125)
4	* Codice articolo produttore	Tecnico	Valore suggerito	4932430408
5	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
6	Tipologia (A-B)	Tecnico	Nessuna regola	
7	Tipologia (C-D)	Tecnico	Nessuna regola	
8	Tipologia (E-L)	Tecnico	Nessuna regola	
9	Tipologia (M-O)	Tecnico	Nessuna regola	
10	Tipologia (P-Q)	Tecnico	Nessuna regola	
11	Tipologia (R-S)	Tecnico	Nessuna regola	
12	Tipologia (T-Z)	Tecnico	Nessuna regola	
13	* Unità di misura	Tecnico	Valore minimo ammesso	unità
14	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 3 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Utensili manuali
<b>Quantita'</b>	1

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Marca	Tecnico	Valore suggerito	Beta
2	* Codice articolo produttore	Tecnico	Valore suggerito	004460057
3	* Nome commerciale	Tecnico	Valore suggerito	Maschi e filiere in acciaio al cromo con accessori in cassetta di legno
4	* Descrizione tecnica	Tecnico	Valore suggerito	ASSORTIMENTO DI MASCHI E FILIERE CON ACCESSORI IN ACCIAIO AL CROMO FILETTATURA METRICA IN CASSETTA DI LEGNO (BETA 446/C48)
5	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
6	Materia prima preponderante	Tecnico	Valore minimo ammesso	Metallo
7	Tipologia (A - B)	Tecnico	Nessuna regola	
8	Tipologia (C)	Tecnico	Nessuna regola	
9	Tipologia (D - G)	Tecnico	Nessuna regola	
10	Tipologia (H - M)	Tecnico	Nessuna regola	
11	Tipologia (N - P)	Tecnico	Nessuna regola	
12	Tipologia (Q - S)	Tecnico	Nessuna regola	
13	Tipologia (T - Z)	Tecnico	Valore minimo ammesso	Valigetta porta utensili con utensili
14	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
15	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 3 - Schede tecniche



<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Piccoli macchinari, attrezzature e utensili da lavoro escluso uso sanitario
<b>Quantita'</b>	1

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Marca	Tecnico	Valore suggerito	Bosch
2	* Codice articolo produttore	Tecnico	Valore suggerito	0601B30400
3	* Nome commerciale	Tecnico	Valore minimo ammesso	Banco sega GTS 10 XC Professional 2100 W lama ø 254 mm
4	* Descrizione tecnica	Tecnico	Valore suggerito	BANCO SEGA PROFESSIONALE DA 2100 W CON DISCO DIAMANTATO 254 MM (BOSCH GTS 10 XC PROFESSIONAL)
5	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
6	Materia prima preponderante	Tecnico	Valore minimo ammesso	Metallo rivestito
7	Tipologia (A - B)	Tecnico	Nessuna regola	
8	Tipologia (C)	Tecnico	Nessuna regola	
9	Tipologia (D - G)	Tecnico	Nessuna regola	
10	Tipologia (H - M)	Tecnico	Nessuna regola	
11	Tipologia (N - P)	Tecnico	Nessuna regola	
12	Tipologia (Q - S)	Tecnico	Valore minimo ammesso	Sega circolare elettrica
13	Tipologia (T - Z)	Tecnico	Nessuna regola	
14	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
15	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 3 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Piccoli macchinari, attrezzature e utensili da lavoro escluso uso sanitario
<b>Quantita'</b>	1

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

<b>Nr.</b>	<b>Caratteristica</b>	<b>Tipologia</b>	<b>Regola di Ammissione</b>	<b>Valori</b>
1	* Marca	Tecnico	Valore suggerito	BOSH
2	* Codice articolo produttore	Tecnico	Valore suggerito	06159940fv
3	* Nome commerciale	Tecnico	Valore suggerito	Bosch GCL 2-15 + RM1 + BT 150 Livella laser combinata - CONSEGNA PIANO STRADALE
4	* Descrizione tecnica	Tecnico	Valore suggerito	LIVELLA LASER PROFESSIONALE CON CUSTODIA, SUPPORTO MULTI GIREVOLE E TREMPIEDE (BOSCH GCL2-15 +RM1+BT150)
5	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
6	Tipologia (A - B)	Tecnico	Nessuna regola	
7	Tipologia (C)	Tecnico	Nessuna regola	
8	Tipologia (D - G)	Tecnico	Nessuna regola	
9	Tipologia (H - M)	Tecnico	Valore minimo ammesso	Livella
10	Tipologia (N - P)	Tecnico	Nessuna regola	
11	Tipologia (Q - S)	Tecnico	Nessuna regola	
12	Tipologia (T - Z)	Tecnico	Nessuna regola	

13	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
14	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 3 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Accessori per edilizia
<b>Quantita'</b>	1

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Marca	Tecnico	Valore suggerito	FISCHER
2	* Codice articolo produttore	Tecnico	Valore suggerito	536162
3	* Nome commerciale	Tecnico	Valore minimo ammesso	Valigetta tasselli FIXtainer DUOPOWER con vite Fischer
4	* Descrizione tecnica	Tecnico	Valore suggerito	KIT TASSELLI PER MURO CON VITI (FISHER KFIXTAINER DUOPOWER)
5	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
6	Materia prima preponderante	Tecnico	Valore minimo ammesso	Metallo
7	Tipologia (A - B)	Tecnico	Nessuna regola	
8	Tipologia (C)	Tecnico	Nessuna regola	
9	Tipologia (D - G)	Tecnico	Nessuna regola	
10	Tipologia (H - M)	Tecnico	Nessuna regola	
11	Tipologia (N - P)	Tecnico	Nessuna regola	
12	Tipologia (Q - S)	Tecnico	Nessuna	

			regola	
13	Tipologia (T - Z)	Tecnico	Nessuna regola	
14	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
15	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 3 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Accessori per aspiratori
<b>Quantita'</b>	20

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore suggerito	BETA
2	* Codice articolo produttore	Tecnico	Valore suggerito	018730031
3	* Nome commerciale	Tecnico	Valore minimo ammesso	5 sacchi in carta verticali per 1873
4	* Descrizione tecnica	Tecnico	Valore suggerito	CONFEZIONE 5 SACCHI IN CARTA VERTICALI PER BETA 1873 (BETA 1873-30/5S)
5	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
6	Materia prima preponderante	Tecnico	Valore minimo ammesso	Metallo
7	Tipologia (A - B)	Tecnico	Nessuna regola	
8	Tipologia (C)	Tecnico	Nessuna regola	
9	Tipologia (D - G)	Tecnico	Nessuna regola	
10	Tipologia (H - M)	Tecnico	Nessuna regola	
11	Tipologia (N - P)	Tecnico	Nessuna regola	
12	Tipologia (Q - S)	Tecnico	Valore	Ricambi

			minimo ammesso	
13	Tipologia (T - Z)	Tecnico	Nessuna regola	
14	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
15	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 3 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Aspiratori
<b>Quantita'</b>	1

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Marca	Tecnico	Valore suggerito	BETA
2	* Codice articolo produttore	Tecnico	Valore suggerito	018730030
3	* Nome commerciale	Tecnico	Valore minimo ammesso	Aspiratore 30 litri per solidi e liquidi bidone in acciaio INOX
4	* Descrizione tecnica	Tecnico	Valore suggerito	ASPIRATORE 30 LITRI PER SOLIDI E LIQUIDI BIDONE IN ACCIAIO INOX (BETA 1873)
5	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
6	Materia prima preponderante	Tecnico	Valore minimo ammesso	Metallo
7	Tipologia (A - B)	Tecnico	Valore minimo ammesso	Aspiratore
8	Tipologia (C)	Tecnico	Nessuna regola	
9	Tipologia (D - G)	Tecnico	Nessuna regola	

10	Tipologia (H - M)	Tecnico	Nessuna regola	
11	Tipologia (N - P)	Tecnico	Nessuna regola	
12	Tipologia (Q - S)	Tecnico	Nessuna regola	
13	Tipologia (T - Z)	Tecnico	Nessuna regola	
14	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
15	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 3 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Utensili manuali
<b>Quantita'</b>	1

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Marca	Tecnico	Valore suggerito	BETA
2	* Codice articolo produttore	Tecnico	Valore suggerito	009200988
3	* Nome commerciale	Tecnico	Valore minimo ammesso	Assortimento di 37 chiavi a bussola poligonali e 5 accessori in cassetta di lamiera
4	* Descrizione tecnica	Tecnico	Valore suggerito	CHIAVI A BUSSOLA - ASSORTIMENTO DI 37 CHIAVI A BUSSOLA POLIGONALI E 5 ACCESSORI IN CASSETTA DI LAMIERA (BETA 920/C37)
5	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
6	Materia prima preponderante	Tecnico	Valore minimo ammesso	Metallo

7	Tipologia (A - B)	Tecnico	Nessuna regola	
8	Tipologia (C)	Tecnico	Valore minimo ammesso	Chiave bussola (serie)
9	Tipologia (D - G)	Tecnico	Nessuna regola	
10	Tipologia (H - M)	Tecnico	Nessuna regola	
11	Tipologia (N - P)	Tecnico	Nessuna regola	
12	Tipologia (Q - S)	Tecnico	Nessuna regola	
13	Tipologia (T - Z)	Tecnico	Nessuna regola	
14	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
15	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 3 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Piccoli utensili elettrici a batteria
<b>Quantita'</b>	1

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Marca	Tecnico	Valore suggerito	Dremel
2	* Codice articolo produttore	Tecnico	Valore suggerito	8710364066254
3	* Nome commerciale	Tecnico	Valore suggerito	Dremel 8200 JK PLATINUM con accessori e valigetta
4	* Descrizione tecnica	Tecnico	Valore suggerito	SMERIGLIATORE PROFESSIONALE A BATTERIA CON 65 ACCESSORI, 4 COMPLEMENTI, 2 BATTERIE 10,8 V 1,5 AH E VALIGETTA PORTA (DREMEL 8200 JK

				PLATINUM)
5	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
6	Materia prima preponderante	Tecnico	Valore minimo ammesso	Metallo
7	Tipologia (A - B)	Tecnico	Nessuna regola	
8	Tipologia (C)	Tecnico	Nessuna regola	
9	Tipologia (D - G)	Tecnico	Nessuna regola	
10	Tipologia (H - M)	Tecnico	Nessuna regola	
11	Tipologia (N - P)	Tecnico	Nessuna regola	
12	Tipologia (Q - S)	Tecnico	Nessuna regola	
13	Tipologia (T - Z)	Tecnico	Nessuna regola	
14	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
15	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 3 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Arredi per laboratori e officine
<b>Quantita'</b>	2

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Marca	Tecnico	Valore suggerito	BETA
2	* Codice articolo produttore	Tecnico	Valore suggerito	055000412
3	* Nome commerciale	Tecnico	Valore suggerito	Armadio in lamiera a 2 ante per arredo officina RSC55
4	* Descrizione tecnica	Tecnico	Valore suggerito	ARMADIO IN LAMIERA A



				2 ANTE PER ARREDO OFFICINA RSC55 (BETA C55A2)
5	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
6	Materia prima preponderante	Tecnico	Valore minimo ammesso	Metallo
7	Tipologia (A - B)	Tecnico	Nessuna regola	
8	Tipologia (C)	Tecnico	Nessuna regola	
9	Tipologia (D - G)	Tecnico	Nessuna regola	
10	Tipologia (H - M)	Tecnico	Nessuna regola	
11	Tipologia (N - P)	Tecnico	Valore minimo ammesso	Portautensili
12	Tipologia (Q - S)	Tecnico	Nessuna regola	
13	Tipologia (T - Z)	Tecnico	Nessuna regola	
14	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
15	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 3 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Compressori
<b>Quantita'</b>	2

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Marca	Tecnico	Valore suggerito	STANLEY
2	* Codice articolo produttore	Tecnico	Valore suggerito	DN200/10/5
3	* Nome commerciale	Tecnico	Valore suggerito	DN200/10/5 Stanley

				DN200/10/5 AIRBOSS - Compressore
4	* Descrizione tecnica	Tecnico	Valore suggerito	COMPRESSORE ELETTRICO PORTATILE 1.5 HP- 10 BAR (STANLEY DN200/10/5 AIRBOSS)
5	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
6	Materia prima preponderante	Tecnico	Valore minimo ammesso	Metallo
7	Tipologia (A - B)	Tecnico	Nessuna regola	
8	Tipologia (C)	Tecnico	Nessuna regola	
9	Tipologia (D - G)	Tecnico	Nessuna regola	
10	Tipologia (H - M)	Tecnico	Nessuna regola	
11	Tipologia (N - P)	Tecnico	Nessuna regola	
12	Tipologia (Q - S)	Tecnico	Nessuna regola	
13	Tipologia (T - Z)	Tecnico	Nessuna regola	
14	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
15	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 3 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Piccoli macchinari, attrezzature e utensili da lavoro escluso uso sanitario
<b>Quantita'</b>	1

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Marca	Tecnico	Valore suggerito	DEWALT

2	* Codice articolo produttore	Tecnico	Valore suggerito	DT71569-QZ
3	* Nome commerciale	Tecnico	Valore minimo ammesso	DeWALT DT71569-QZ - Set Accessori 100 pz per cassetto TSTAK
4	* Descrizione tecnica	Tecnico	Valore suggerito	SET INSERTI PER FORARE E AVVITARE PER CASSETTO TSTAK (DEWALT DT71569-QZ)
5	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
6	Materia prima preponderante	Tecnico	Valore minimo ammesso	Acciaio trattato
7	Tipologia (A - B)	Tecnico	Nessuna regola	
8	Tipologia (C)	Tecnico	Nessuna regola	
9	Tipologia (D - G)	Tecnico	Nessuna regola	
10	Tipologia (H - M)	Tecnico	Valore minimo ammesso	Insero per avvitatore
11	Tipologia (N - P)	Tecnico	Nessuna regola	
12	Tipologia (Q - S)	Tecnico	Nessuna regola	
13	Tipologia (T - Z)	Tecnico	Nessuna regola	
14	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
15	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 3 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Accessori per banchi da lavoro
<b>Quantita'</b>	1

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Marca	Tecnico	Valore suggerito	BETA
2	* Codice articolo produttore	Tecnico	Valore suggerito	057000005
3	* Nome commerciale	Tecnico	Valore suggerito	LAMPADA PER BANCO BETA MASTER CARGO (BETA 5700LAMP)
4	* Descrizione tecnica	Tecnico	Valore suggerito	LAMPADA PER BANCO BETA MASTER CARGO (BETA 5700LAMP)
5	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
6	Materia prima preponderante	Tecnico	Valore minimo ammesso	Metallo
7	Tipologia (A - B)	Tecnico	Nessuna regola	
8	Tipologia (C)	Tecnico	Nessuna regola	
9	Tipologia (D - G)	Tecnico	Nessuna regola	
10	Tipologia (H - M)	Tecnico	Nessuna regola	
11	Tipologia (N - P)	Tecnico	Nessuna regola	
12	Tipologia (Q - S)	Tecnico	Valore minimo ammesso	Supporto
13	Tipologia (T - Z)	Tecnico	Nessuna regola	
14	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
15	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 3 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Utensili manuali
<b>Quantita'</b>	3

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Marca	Tecnico	Valore suggerito	Beta
2	* Codice articolo produttore	Tecnico	Valore suggerito	012570210
3	* Nome commerciale	Tecnico	Valore suggerito	Serie microgiraviti BETA 1257LPH/S8
4	* Descrizione tecnica	Tecnico	Valore suggerito	SERIE DI 8 MICROGIRAVITE, LAMA PIATTA E PHILLIPS® IN ASTUCCIO PLASTICO RIGIDO (1257LPH/S8)
5	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
6	Materia prima preponderante	Tecnico	Valore minimo ammesso	Metallo rivestito
7	Tipologia (A - B)	Tecnico	Nessuna regola	
8	Tipologia (C)	Tecnico	Nessuna regola	
9	Tipologia (D - G)	Tecnico	Valore minimo ammesso	Giravite - cacciavite nano a taglio
10	Tipologia (H - M)	Tecnico	Nessuna regola	
11	Tipologia (N - P)	Tecnico	Nessuna regola	
12	Tipologia (Q - S)	Tecnico	Nessuna regola	
13	Tipologia (T - Z)	Tecnico	Nessuna regola	
14	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
15	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 3 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Utensili manuali
<b>Quantita'</b>	1

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Marca	Tecnico	Valore suggerito	BETA
2	* Codice articolo produttore	Tecnico	Valore suggerito	004370550
3	* Nome commerciale	Tecnico	Valore suggerito	SET RIPRISTINO FILETTI UNIV. M5-M12 U/09 BETA 437U/09
4	* Descrizione tecnica	Tecnico	Valore suggerito	KIT DI RIPRISTINO DELLE FILETTATURE DANNEGGIATE (BETA 437U/09)
5	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
6	Materia prima preponderante	Tecnico	Valore minimo ammesso	Metallo
7	Tipologia (A - B)	Tecnico	Nessuna regola	
8	Tipologia (C)	Tecnico	Nessuna regola	
9	Tipologia (D - G)	Tecnico	Nessuna regola	
10	Tipologia (H - M)	Tecnico	Nessuna regola	
11	Tipologia (N - P)	Tecnico	Nessuna regola	
12	Tipologia (Q - S)	Tecnico	Nessuna regola	
13	Tipologia (T - Z)	Tecnico	Nessuna regola	
14	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
15	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 3 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Accessori per banchi da lavoro
<b>Quantita'</b>	1

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Marca	Tecnico	Valore suggerito	BETA
2	* Codice articolo produttore	Tecnico	Valore suggerito	015990150
3	* Nome commerciale	Tecnico	Valore minimo ammesso	Morse parallele da banco forgiate
4	* Descrizione tecnica	Tecnico	Valore suggerito	MORSE PARALLELE DA BANCO FORGIATE 150 MM 125X70 (BETA 1599F 150)
5	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
6	Materia prima preponderante	Tecnico	Valore minimo ammesso	Metallo
7	Tipologia (A - B)	Tecnico	Nessuna regola	
8	Tipologia (C)	Tecnico	Nessuna regola	
9	Tipologia (D - G)	Tecnico	Nessuna regola	
10	Tipologia (H - M)	Tecnico	Valore minimo ammesso	Morsa parallela
11	Tipologia (N - P)	Tecnico	Nessuna regola	
12	Tipologia (Q - S)	Tecnico	Nessuna regola	
13	Tipologia (T - Z)	Tecnico	Nessuna regola	
14	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico	Pezzo

			ammesso	
15	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 3 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Accessori per seghe elettriche
<b>Quantita'</b>	1

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Marca	Tecnico	Valore suggerito	Bosch
2	* Codice articolo produttore	Tecnico	Valore suggerito	0601B12000
3	* Nome commerciale	Tecnico	Valore suggerito	Banco da trasporto GTA 60 W Professional per banco sega altezza 622 mm
4	* Descrizione tecnica	Tecnico	Valore suggerito	BANCO LAVORO E DA TRASPORTO SPECIFICO PER BANCO SEGA BOSCH GTS 10 XC PRO (BOSCH GTA 60 W)
5	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
6	Materia prima preponderante	Tecnico	Valore minimo ammesso	Metallo rivestito
7	Tipologia (A - B)	Tecnico	Nessuna regola	
8	Tipologia (C)	Tecnico	Nessuna regola	
9	Tipologia (D - G)	Tecnico	Nessuna regola	
10	Tipologia (H - M)	Tecnico	Nessuna	



			regola	
11	Tipologia (N - P)	Tecnico	Nessuna regola	
12	Tipologia (Q - S)	Tecnico	Valore minimo ammesso	Supporto
13	Tipologia (T - Z)	Tecnico	Nessuna regola	
14	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
15	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 3 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Utensili manuali da lavoro
<b>Quantita'</b>	1

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Marca	Tecnico	Valore suggerito	BETA
2	* Codice articolo produttore	Tecnico	Valore suggerito	017410025
3	* Nome commerciale	Tecnico	Valore suggerito	rivettatrice BETA 1741B C5 con assortimento di 700 rivetti in alluminio 017410025 1741B/C5
4	* Descrizione tecnica	Tecnico	Valore suggerito	RIVETTATRICE PROFESSIONALE, ASSORTIMENTO DI 700 RIVETTI ALLUMINIO E CASSETTA DI METALLO (BETA 1741B/C5)
5	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
6	Materia prima preponderante	Tecnico	Valore minimo ammesso	Metallo
7	Tipologia (A - B)	Tecnico	Nessuna regola	

8	Tipologia (C)	Tecnico	Nessuna regola	
9	Tipologia (D - G)	Tecnico	Nessuna regola	
10	Tipologia (H - M)	Tecnico	Nessuna regola	
11	Tipologia (N - P)	Tecnico	Nessuna regola	
12	Tipologia (Q - S)	Tecnico	Valore minimo ammesso	Rivettatrice
13	Tipologia (T - Z)	Tecnico	Nessuna regola	
14	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
15	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 3 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Utensili manuali
<b>Quantita'</b>	3

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Marca	Tecnico	Valore suggerito	BETA
2	* Codice articolo produttore	Tecnico	Valore suggerito	011770113
3	* Nome commerciale	Tecnico	Valore suggerito	pinza per elettronica a becchi mezzotondi lunghi 011770113 1177BM/Z
4	* Descrizione tecnica	Tecnico	Valore suggerito	PINZA PER ELETTRONICA A BECCHI MEZZOTONDI LUNGI ZIGRINATI IMPUGNATURA BIMATERIALE (BETA)

				1177BM/Z)
5	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
6	Materia prima preponderante	Tecnico	Valore minimo ammesso	Metallo
7	Tipologia (A - B)	Tecnico	Nessuna regola	
8	Tipologia (C)	Tecnico	Nessuna regola	
9	Tipologia (D - G)	Tecnico	Nessuna regola	
10	Tipologia (H - M)	Tecnico	Nessuna regola	
11	Tipologia (N - P)	Tecnico	Valore minimo ammesso	Pinza a becco regolabile da lavoro
12	Tipologia (Q - S)	Tecnico	Nessuna regola	
13	Tipologia (T - Z)	Tecnico	Nessuna regola	
14	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
15	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 3 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Utensili manuali
<b>Quantita'</b>	3

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Marca	Tecnico	Valore suggerito	BETA
2	* Codice articolo produttore	Tecnico	Valore unico ammesso	012560100
3	* Nome commerciale	Tecnico	Valore suggerito	Microgiravite bimateriale con 36 inserti intercambiabili 012560100 1256/C36-2
4	* Descrizione tecnica	Tecnico	Valore suggerito	MICROGIRAVITE BIMATERIALE

				CON 36 INSERTI INTERCAMBIABILI DA 4 MM E PROLUNGA MAGNETICA (BETA 1256/C36-2)
5	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
6	Materia prima preponderante	Tecnico	Valore minimo ammesso	Metallo
7	Tipologia (A - B)	Tecnico	Nessuna regola	
8	Tipologia (C)	Tecnico	Nessuna regola	
9	Tipologia (D - G)	Tecnico	Valore minimo ammesso	Giravite - cacciavite medio a croce
10	Tipologia (H - M)	Tecnico	Nessuna regola	
11	Tipologia (N - P)	Tecnico	Nessuna regola	
12	Tipologia (Q - S)	Tecnico	Nessuna regola	
13	Tipologia (T - Z)	Tecnico	Nessuna regola	
14	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
15	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 3 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Accessori per macchinari rotativi
<b>Quantita'</b>	1

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Marca	Tecnico	Valore suggerito	Milwaukee
2	* Codice articolo produttore	Tecnico	Valore suggerito	4932451186
3	* Nome commerciale	Tecnico	Valore suggerito	MOLA DIAMANTATA DCWU Ø 125 MM -

				UNIVERSALE ALTA RIMOZIONE(MILWAUKEE DCWU 125MM UNIVERSALE)
4	* Descrizione tecnica	Tecnico	Valore suggerito	MOLA DIAMANTATA DCWU Ø 125 MM - UNIVERSALE ALTA RIMOZIONE(MILWAUKEE DCWU 125MM UNIVERSALE)
5	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
6	Materia prima preponderante	Tecnico	Valore minimo ammesso	Acciaio
7	Tipologia (A - B)	Tecnico	Nessuna regola	
8	Tipologia (C)	Tecnico	Nessuna regola	
9	Tipologia (D - G)	Tecnico	Nessuna regola	
10	Tipologia (H - M)	Tecnico	Nessuna regola	
11	Tipologia (N - P)	Tecnico	Nessuna regola	
12	Tipologia (Q - S)	Tecnico	Nessuna regola	
13	Tipologia (T - Z)	Tecnico	Nessuna regola	
14	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
15	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 3 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Accessori per macchinari rotativi
<b>Quantita'</b>	1

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Marca	Tecnico	Valore suggerito	Milwaukee
2	* Codice articolo produttore	Tecnico	Valore suggerito	4932451187

3	* Nome commerciale	Tecnico	Valore suggerito	MOLA DIAMANTATA 125 MM SURFACER (MILWAUKEE DCWUT 125MM TURBO)
4	* Descrizione tecnica	Tecnico	Valore suggerito	MOLA DIAMANTATA 125 MM SURFACER (MILWAUKEE DCWUT 125MM TURBO)
5	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
6	Materia prima preponderante	Tecnico	Valore minimo ammesso	Acciaio
7	Tipologia (A - B)	Tecnico	Nessuna regola	
8	Tipologia (C)	Tecnico	Nessuna regola	
9	Tipologia (D - G)	Tecnico	Nessuna regola	
10	Tipologia (H - M)	Tecnico	Nessuna regola	
11	Tipologia (N - P)	Tecnico	Nessuna regola	
12	Tipologia (Q - S)	Tecnico	Nessuna regola	
13	Tipologia (T - Z)	Tecnico	Nessuna regola	
14	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
15	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 3 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Utensili manuali
<b>Quantita'</b>	1

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Marca	Tecnico	Valore suggerito	BETA
2	* Codice articolo produttore	Tecnico	Valore suggerito	011010030
3	* Nome commerciale	Tecnico	Valore suggerito	tronca bulloni BETA 1101
4	* Descrizione tecnica	Tecnico	Valore suggerito	TRONCABULLONI (BETA 1101)
5	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
6	Materia prima preponderante	Tecnico	Valore minimo ammesso	Metallo
7	Tipologia (A - B)	Tecnico	Nessuna regola	
8	Tipologia (C)	Tecnico	Nessuna regola	
9	Tipologia (D - G)	Tecnico	Nessuna regola	
10	Tipologia (H - M)	Tecnico	Nessuna regola	
11	Tipologia (N - P)	Tecnico	Nessuna regola	
12	Tipologia (Q - S)	Tecnico	Nessuna regola	
13	Tipologia (T - Z)	Tecnico	Valore minimo ammesso	Tronchesi da lavoro
14	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
15	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 3 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Utensili manuali
<b>Quantita'</b>	1

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	Beta

2	* Nome commerciale	Tecnico	Valore minimo ammesso	Valigia Utensili Beta 2056E/I kit 146 utensili per la manutenzione generale.
3	* Unità di vendita	Tecnico	Valore unico ammesso	Confezione
4	* Tipologia	Tecnico	Valore minimo ammesso	Valigetta porta utensili con utensili
5	* Descrizione tecnica	Tecnico	Valore suggerito	VALIGIA UTENSILI ALLESTITA (BETA EASY 2056E/I 146)
6	* Codice Produttore	Tecnico	Valore suggerito	2608640437
7	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 3 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Macchinari di levigazione
<b>Quantita'</b>	1

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Marca	Tecnico	Valore suggerito	Milwaukee
2	* Nome commerciale	Tecnico	Valore suggerito	LEVIGATRICE ROTORBITALE 125MM A BATTERIA 18V 5AH CON 2 BATTERIE, 1 CARICABATTERIE E BORSA (MILWAUKEE M18 BOS125-502B + M18 B52 + M12-18 FC+ 4931411958)
3	* Unità di vendita	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo



4	Tipologia	Tecnico	Valore minimo ammesso	Levigatrice
5	* Descrizione tecnica	Tecnico	Valore suggerito	LEVIGATRICE ROTORBITALE 125MM A BATTERIA 18V 5AH CON 2 BATTERIE, 1 CARICABATTERIE E BORSA (MILWAUKEE M18 BOS125-502B + M18 B52 + M12-18 FC+ 4931411958)
6	* Codice Produttore	Tecnico	Valore suggerito	4933464229
7	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 3 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Utensili manuali da lavoro
<b>Quantita'</b>	1

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Marca	Tecnico	Valore suggerito	BETA
2	* Codice articolo produttore	Tecnico	Valore suggerito	003450010
3	* Nome commerciale dell'attrezzatura di primo soccorso	Tecnico	Valore suggerito	Sbavatore a raschietto beta - 345 sb -
4	* Descrizione tecnica	Tecnico	Valore suggerito	SBAVATORE A RASCHIETTO A LAMA INTERCAMBIABILE GIREVOLE IN ACCIAIO HSS(BETA 345SB)
5	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
6	Caratteristiche	Tecnico	Valore	Sbavatore a

	tecniche aggiuntive		minimo ammesso	raschietto prodotto da Beta, azienda leader mondiale specializzata in questo settore. Con lama intercambiabile girevole.L
7	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
8	Tipologia	Tecnico	Valore minimo ammesso	Lettino pieghevole
9	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 3 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Utensili manuali da lavoro
<b>Quantita'</b>	1

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Marca	Tecnico	Valore suggerito	BETA
2	* Codice articolo produttore	Tecnico	Valore suggerito	018300021
3	* Nome commerciale dell'attrezzatura di primo soccorso	Tecnico	Valore minimo ammesso	Pompetta succhiastagno beta - 1830t -
4	* Descrizione tecnica	Tecnico	Valore suggerito	POMPETTA PER DISSALDARE CON UGELLO ANTISTATICO IN MATERIALE PLASTICO (PTFE) (BETA 1830T)
5	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
6	Caratteristiche tecniche aggiuntive	Tecnico	Valore minimo ammesso	Pompetta per dissaldare con ugello antistatico in materiale

				plastico(PTFE).
7	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
8	Tipologia	Tecnico	Valore minimo ammesso	Lettino pieghevole
9	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 3 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Guanti generici e di protezione
<b>Quantita'</b>	1

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Marca	Tecnico	Valore suggerito	Milwaukee
2	* Codice articolo produttore	Tecnico	Valore suggerito	4932471618
3	* Nome commerciale dei guanti	Tecnico	Valore suggerito	GUANTI DA LAVORO MILWAUKEE ANTITAGLIO LEVEL3, TAGLIA M, (12PZ)
4	* Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	GUANTI DA LAVORO MILWAUKEE ANTITAGLIO LEVEL3, TAGLIA M, (12PZ)
5	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
6	Tipo di protezione	Tecnico	Valore minimo ammesso	Level 3
7	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Paio
8	* Taglia	Tecnico	Valore suggerito	M
9	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 3 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Accessori per compressori
<b>Quantita'</b>	2

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Marca	Tecnico	Valore suggerito	STANLEY
2	* Codice articolo produttore	Tecnico	Valore suggerito	9045717STN
3	* Nome commerciale del kit di pulizia (salviette, detersivi, bombole, ecc.)	Tecnico	Valore minimo ammesso	Set ad aria compressa Kit 6 Pneumatic Stanley
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
5	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
6	Destinazione d'uso	Tecnico	Valore minimo ammesso	PC/tastiera/mouse ed app. elettroniche
7	Quantità contenute [ml o pezzi o numero di cicli]	Tecnico	Valore minimo ammesso	6
8	* Descrizione tecnica	Tecnico	Valore suggerito	KIT 6 PEZZI SET PER ARIA COMPRESSA (STANLEY 9045717STN)
9	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 4 - Dettagli

<b>Denominazione lotto</b>	LOTTO 4 - APPARECCHIATURE VIDEO
<b>CIG</b>	8341859FCD
<b>CUP</b>	

<b>Formula di calcolo del punteggio economico</b>	
<b>Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso</b>	Non specificati
<b>Dati di consegna</b>	Via vitorchiano, 2/4Roma - 00189 (RM)
<b>Dati di fatturazione</b>	Codice IPA di Fatturazione Elettronica: 4PVQS4 . Aliquote: secondo la normativa vigente
<b>Termini di pagamento</b>	60 GG Data Accertamento Conformità Merci / Servizi
<b>Importo dell'appalto oggetto di offerta (base d'asta)</b>	42300,00000000

Lotto 4 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Televisori a colori - Accessori
<b>Quantita'</b>	2

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	TECHLY
2	* Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	ICA-TR45
3	* Nome commerciale dell'accessorio per televisori a colori	Tecnico	Valore minimo ammesso	Supporto da Pavimento Altezza Regolabile 2 Mensole TV LCD/LED 52-110"
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
5	* Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	SUPPORTO DA PAVIMENTO ALTEZZA REGOLABILE 2 MENSOLE TV LCD/LED 52-110"
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico	Acquisto

			ammesso	
7	Nome accessorio	Tecnico	Valore minimo ammesso	SUPPORTO DA PAVIMENTO
8	Marca/Modello di riferimento	Tecnico	Valore minimo ammesso	TECHLY
9	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 4 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Software per automazione uffici
<b>Quantita'</b>	1

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	LIFESIZE
2	* Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	1000-2100-0593
3	* Nome commerciale del Software per automazione uffici	Tecnico	Valore minimo ammesso	1000-2100-0593 LIFESIZE DIGITAL MICPOD - DSS - 1 YR - VL00766E
4	* Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	LIFESIZE DIGITAL MICPOD - DSS 1 YR
5	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
6	Tipo licenza e numero utenti	Tecnico	Valore minimo ammesso	DATO NON DISPONIBILE
7	Compatibilità con Sistema Operativo	Tecnico	Valore minimo ammesso	DATO NON DISPONIBILE
8	Contenuto della confezione	Tecnico	Valore minimo ammesso	1

9	* Unità di misura	Tecnico	Valore minimo ammesso	Accesso concorrente
10	Versione ed Edizione	Tecnico	Valore minimo ammesso	DATO NON DISPONIBILE
11	Lingua	Tecnico	Valore minimo ammesso	DATO NON DISPONIBILE
12	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 4 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Televisori a colori
<b>Quantita'</b>	2

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	Samsung
2	* Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	UE75RU7170U
3	* Nome commerciale del televisore a colori	Tecnico	Valore minimo ammesso	Samsung 75" UHD 4K UE75RU7170U
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
5	* Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	SMART TV 4K ULTRA HD SAMSUNG 75" MODELLO UE75RU7170U
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	Dimensioni dello schermo [pollici]	Tecnico	Valore minimo ammesso	75
8	[GPP] Classe di efficienza energetica	Tecnico	Valore minimo ammesso	B
9	[GPP] Etichette ambientali	Tecnico	Valore minimo	No

			ammesso	
10	Tecnologia	Tecnico	Valore minimo ammesso	Televisore LED (Light Emitting Diode)
11	Formato dello schermo	Tecnico	Valore minimo ammesso	16/9
12	Decoder incorporato	Tecnico	Valore minimo ammesso	SI
13	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 4 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Accessori per presentazioni
<b>Quantita'</b>	2

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	BARCO
2	* Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	CSE 200
3	Nome commerciale dell'accessorio per presentazioni	Tecnico	Valore minimo ammesso	ClickShare CSE-200 EU
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
5	* Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	CLICK SHARE CSE-200 CON LA DOTAZIONE DI DUE PULSANTI USB
6	Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	Nome accessorio	Tecnico	Valore minimo ammesso	CSE200EU



8	Marca/Modello di riferimento	Tecnico	Valore minimo ammesso	BARCO CSE 200 EU
9	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 4 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Webcam
<b>Quantita'</b>	1

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	Lifesize
2	* Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	1000-0000-1180
3	* Nome commerciale della Webcam	Tecnico	Valore minimo ammesso	ICON 600 - 10X OPTICAL PTZ CAMERA - PHONE HD SINGLE DISPLAY 1080P
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
5	* Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	LIFESIZE ICON 600 - 10X OPTICAL PTZ CAMERA - PHONE HD, SINGLE DISPLAY, 1080P
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	Risoluzione massima	Tecnico	Valore	6000

	(HxV) [pixel]		minimo ammesso	
8	Risoluzione dinamica (HxV) [pixel]	Tecnico	Valore minimo ammesso	6000
9	Protocollo di connessione	Tecnico	Valore minimo ammesso	USB
10	Tipo di connettore	Tecnico	Valore minimo ammesso	USB
11	Tipo dispositivo	Tecnico	Valore minimo ammesso	Webcam
12	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 4 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Microfoni
<b>Quantita'</b>	2

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	TELEVIC
2	* Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	MIC50SL
3	* Nome commerciale del microfono	Tecnico	Valore minimo ammesso	MICROFONO DIREZIONALE TELEVIC - ASTE MICROFONICHE
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
5	* Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	MICROFONO DIREZIONALE TELEVIC - ASTE MICROFONICHE
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 4 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Accessori per presentazioni
<b>Quantita'</b>	1

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	LIFESIZE
2	* Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	1000-0000-0593
3	* Nome commerciale dell'accessorio per presentazioni	Tecnico	Valore minimo ammesso	1000-0000-0593 LIFESIZE DIGITAL MICPOD - VL1CF954
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
5	* Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	LIFESIZE DIGITAL MICPOD
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	Nome accessorio	Tecnico	Valore minimo ammesso	DATO NON DISPONIBILE
8	Marca/Modello di riferimento	Tecnico	Valore minimo ammesso	DATO NON DISPONIBILE
9	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 4 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Cavi collegamento PC/Cellulare
<b>Quantita'</b>	2

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori  
Data Creazione Documento: 22/06/2020 08:46

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	Clicktronic
2	* Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	ICOC CLC-DPH-150
3	* Nome commerciale del cavo collegamento PC/Cellulare	Tecnico	Valore minimo ammesso	Cavo DisplayPort HDMI M/M 15m Alta QualitÃ
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
5	* Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	CAVO DISPLAYPORT HDMI M/M 15M ALTA QUALITÀ
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	Compatibilità	Tecnico	Valore minimo ammesso	cavo
8	Tipologia	Tecnico	Valore minimo ammesso	Seriale
9	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 4 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Sistemi di IP Video Conferencing
<b>Quantita'</b>	1

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	LIFESIZE
2	* Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	1000-2100-1161

3	* Nome commerciale del sistema di IP Video Conferencing	Tecnico	Valore minimo ammesso	1000-2100-1161 LIFESIZE ICON 600 - DSS - 1 YR - VL007672
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
5	* Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	LIFESIZE ICON 600 - DSS 1 YR
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	Terminali collegabili	Tecnico	Valore minimo ammesso	1
8	Terminali	Tecnico	Valore minimo ammesso	1
9	Collegamenti ISDN	Tecnico	Valore minimo ammesso	NA
10	Compatibilità terminali	Tecnico	Valore minimo ammesso	LIFESIZE
11	Interfaccia Ethernet 10/100	Tecnico	Valore minimo ammesso	NA
12	Protocolli supportati	Tecnico	Valore minimo ammesso	NON TROVATO
13	Risoluzioni supportate	Tecnico	Valore minimo ammesso	VARIE, IMPOSTABILI
14	Supporto NAT/Firewall Traversal	Tecnico	Valore minimo ammesso	SI
15	Supporto Recording	Tecnico	Nessuna regola	
16	Etichette ambientali	Tecnico	Valore minimo ammesso	No
17	Partecipanti contemporanei	Tecnico	Valore minimo ammesso	2
18	Installazione e configurazione	Tecnico	Valore minimo ammesso	Non prevista
19	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 4 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Microfoni
<b>Quantita'</b>	2

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	TELEVIC
2	* Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	CERNODSL
3	* Nome commerciale del microfono	Tecnico	Valore minimo ammesso	Microfono TELEVIC -BASE DELEGATO CON CAVO DI COLLEGAMENTO DA 2 METRI
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
5	* Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	TELEVIC -BASE DELEGATO CON CAVO DI COLLEGAMENTO DA 2 METRI
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	Trasmettitore	Tecnico	Valore minimo ammesso	NO
8	Tipo di microfono	Tecnico	Valore minimo ammesso	ricevitore
9	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 4 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Cavi
<b>Quantita'</b>	2

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	Techly
2	* Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	ICOC HDMI-4-150
3	* Nome commerciale dell'accessorio per plotter	Tecnico	Valore minimo ammesso	Techly Cavo HDMI High Speed con Ethernet AA MM 15 m Nero ICOC HDMI-4-150
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
5	* Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	TECHLY CAVO HDMI HIGH SPEED CON ETHERNET AA MM 15 M NERO
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	Nome accessorio	Tecnico	Valore minimo ammesso	Techly
8	Marca/Modello di riferimento	Tecnico	Valore minimo ammesso	Techly
9	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 4 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Accessori per presentazioni
<b>Quantita'</b>	1

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di	Valori
-----	----------------	-----------	-----------	--------

			Ammissione	
1	* Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	LIFESIZE
2	* Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	1000-0000-0759
3	* Nome commerciale del cavo collegamento PC/Cellulare	Tecnico	Valore minimo ammesso	1000-0000-0759 - LIFESIZE - LIFESIZE LINK CABLE - 15M (PHONE, 2ND GENERATION WITH ICO - VL1CF95D
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
5	* Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	LIFESIZE LINK CABLE - 15M (PHONE, 2ND GENERATION WITH ICON OR DIGITAL MICPOD)
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	Compatibilità	Tecnico	Valore minimo ammesso	NAME 1000-0000-0759 LUNGHEZZA CAVO 15 M VERSIONE USB 2.0 CONNETTORE 1 USB A CONNETTORE 2 USB A COLORE DEL PRODOTTO NERO GENERE DEL CONNETTORE 1 MASCHIO GENERE DEL CONNETTORE 2 FEMMINA MASCHIO/FEMMINA
8	Tipologia	Tecnico	Valore minimo ammesso	USB
9	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 4 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Personal Computer compatti
<b>Quantita'</b>	20



I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Marca	Tecnico	Valore suggerito	SICOMPUTER
2	* Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	KK PICO i5
3	* Nome commerciale del Personal Computer	Tecnico	Valore suggerito	ACTIVA PICO V1.S9.12.06S
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
5	* Descrizione tecnica	Tecnico	Valore suggerito	MINI PC WIN10PRO 64BIT I5-9400T 1.80 GHZ 8GB DDR-4 8 GB SSD 480 GB CASE (205 X 176 X 33 MM) (ATTACCO VESA INCLUSO) (SICOMPUTER )
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	Memoria RAM [MB o GB]	Tecnico	Valore minimo ammesso	8GB dddr4
8	Hard Disk [GB]	Tecnico	Valore minimo ammesso	480
9	Dimensione del monitor [pollici]	Tecnico	Nessuna regola	
10	Tipologia di Benchmark prestazionale	Tecnico	Nessuna regola	
11	Valore di Benchmark	Tecnico	Nessuna regola	
12	Efficienza energetica	Tecnico	Valore minimo ammesso	si
13	Consumi energetici (Etec)	Tecnico	Nessuna regola	
14	Conforme ai CAM del MATTM	Tecnico	Valore minimo ammesso	NO

15	Emissioni sonore modalità hard disk attivo o accesso a disco rigido [db(A)]	Tecnico	Nessuna regola	
16	Emissioni sonore modalità idle [db(A)]	Tecnico	Nessuna regola	
17	Etichette ambientali	Tecnico	Valore minimo ammesso	No
18	* Tipo dispositivo	Tecnico	Valore minimo ammesso	PC in formato Ultra Compatto CON DISCO SSD
19	* Processore	Tecnico	Valore minimo ammesso	Intel i5 9400T 1.80GHZ
20	* Sistema operativo	Tecnico	Valore minimo ammesso	Win10PRO
21	* TIPOLOGIA HARD DISK	Tecnico	Valore minimo ammesso	SSD 480GB
22	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 4 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Sistemi di IP Video Conferencing
<b>Quantita'</b>	1

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	Cisco
2	* Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	KIT CODEC PLUS
3	Nome commerciale del sistema di IP Video Conferencing	Tecnico	Valore minimo ammesso	Kit Codec PLUS per regia
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico	Pezzo

			ammesso	
5	* Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	KIT VIDEOCONFERENZA CISCO COMPOSTO DAI SEGUENTI CODICI : CS-CODEC-PLUS-K9 CON-ECDN-CSCODECP CS-TOUCH10 CON-ECDN-CTLDV10, ADVANCED REPLACEMENT NBD
6	Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	Terminali collegabili	Tecnico	Valore minimo ammesso	1
8	Terminali	Tecnico	Valore minimo ammesso	1
9	Collegamenti ISDN	Tecnico	Valore minimo ammesso	NO
10	Compatibilità terminali	Tecnico	Valore minimo ammesso	SI
11	Interfaccia Ethernet 10/100	Tecnico	Valore minimo ammesso	SI
12	Protocolli supportati	Tecnico	Valore minimo ammesso	SIP
13	Risoluzioni supportate	Tecnico	Valore minimo ammesso	Full HD
14	Supporto NAT/Firewall Traversal	Tecnico	Valore minimo ammesso	SI
15	Supporto Recording	Tecnico	Valore minimo ammesso	NO
16	Etichette ambientali	Tecnico	Valore minimo ammesso	No
17	Partecipanti contemporanei	Tecnico	Valore minimo ammesso	1
18	Installazione e configurazione	Tecnico	Valore minimo ammesso	Prevista
19	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 4 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Monitor a colori
<b>Quantita'</b>	2

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	IYYAMA
2	* Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	LH4982SB-B1
3	* Nome commerciale del Monitor a colori	Tecnico	Valore minimo ammesso	IYYAMA LH4982SB-B1 49" LED FULL HD NERO VISUALIZZATORE DI MESSAGGI - VL202E21
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
5	* Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	MONITOR - IYYAMA PROLITE LH4982SB-B1 - 49" CLASSE (48.5" VISUALIZZABILE) DISPLAY LED - L X H X P 1093 X 623.0 X 71MM - LA MISURA DELL'ALTEZZA NON PUÒ ESSERE PIÙ ALTA
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	Dimensione dello schermo [pollici]	Tecnico	Valore minimo ammesso	15
8	Formato dello schermo	Tecnico	Nessuna regola	
9	Risoluzione (HxV) [pixel]	Tecnico	Valore minimo	DATO NON DISPONIBILE

			ammesso	
10	Ingressi video	Tecnico	Valore minimo ammesso	DATO NON DISPONIBILE
11	Luminanza [cd/m <sup>2</sup> ]	Tecnico	Valore minimo ammesso	1
12	Presenza mercurio monitor LCD	Tecnico	Valore minimo ammesso	NO
13	Rapporto di contrasto	Tecnico	Valore minimo ammesso	1
14	Tecnologia	Tecnico	Valore minimo ammesso	Monitor LCD-TFT
15	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 4 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Registratori audio
<b>Quantita'</b>	2

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	SONY
2	* Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	ICD-UX570
3	* Nome commerciale del registratore audio	Tecnico	Valore minimo ammesso	Sony ICD-UX570 Registratore Vocale Stereo, Display OLED, Riduzione Rumori Sottofondo.
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
5	* Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	SONY ICD-UX570 REGISTRATORE VOCALE STEREO,

				DISPLAY OLED, RIDUZIONE RUMORI SOTTOFONDO
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	Formato del supporto	Tecnico	Valore minimo ammesso	Audio digitale su file
8	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 4 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Televisori a colori - Accessori
<b>Quantita'</b>	2

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	ATEN
2	* Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	VS182B
3	* Nome commerciale dell'accessorio per televisori a colori	Tecnico	Valore minimo ammesso	VS182B-AT-G - ATEN - HDMI SPLITTER (4:4:4), 2- PORT TRUE 4K AT 60HZ - VL1D91DB
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
5	* Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	VS182B-AT-G - ATEN - HDMI SPLITTER (4:4:4), 2- PORT TRUE 4K AT 60HZ - VL1D91DB
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto

7	Nome accessorio	Tecnico	Valore minimo ammesso	HDMI SPLITTER (4:4:4),
8	Marca/Modello di riferimento	Tecnico	Valore minimo ammesso	DATO NON DISPONIBILE
9	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 4 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Microfoni
<b>Quantita'</b>	8

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	BOSCH
2	* Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	DCN-MICL
3	* Nome commerciale del microfono	Tecnico	Valore minimo ammesso	DCN-MICL BOSCH
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
5	* Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	MICROFONO 48 CM COLORE SILVER - DCN-MICL BOSCH
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	Trasmettitore	Tecnico	Valore minimo ammesso	SI
8	Tipo di microfono	Tecnico	Valore minimo ammesso	con traduttore a condensatore
9	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

## Lotto 4 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Televisori a colori - Accessori
<b>Quantita'</b>	2

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	TECHLY
2	* Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	ICA-PLB 890
3	* Nome commerciale dell'accessorio per televisori a colori	Tecnico	Valore minimo ammesso	ICA-PLB 890 - TECHLY - SUPPORTO A MURO INCLINABILE PER TV LED LCD 42-80" NERO - VL1BAAC3
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
5	* Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	STAFFA TECHLY - SUPPORTO A MURO INCLINABILE PER TV LED LCD 42-80" NERO
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	Nome accessorio	Tecnico	Valore minimo ammesso	TECHLY SUPPORTO A MURO INCLINABILE PER TV LED LCD 42-80" NERO
8	Marca/Modello di riferimento	Tecnico	Valore minimo ammesso	TECHLY
9	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	



Lotto 5 - Dettagli

<b>Denominazione lotto</b>	LOTTO 5 - ATTREZZATURA PER STAMPA E GRAFICA
<b>CIG</b>	8341866597
<b>CUP</b>	
<b>Formula di calcolo del punteggio economico</b>	
<b>Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso</b>	Non specificati
<b>Dati di consegna</b>	Via Ulpiano 11 Roma - 00193 (RM)
<b>Dati di fatturazione</b>	Codice IPA di Fatturazione Elettronica: 4PVQS4 . Aliquote: secondo la normativa vigente
<b>Termini di pagamento</b>	60 GG Data Accertamento Conformità Merci / Servizi
<b>Importo dell'appalto oggetto di offerta (base d'asta)</b>	10000,00000000

Lotto 5 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Stampanti termiche
<b>Quantita'</b>	2

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

<b>Nr.</b>	<b>Caratteristica</b>	<b>Tipologia</b>	<b>Regola di Ammissione</b>	<b>Valori</b>
1	* Marca	Tecnico	Valore suggerito	CIM
2	* Codice articolo produttore	Tecnico	Valore suggerito	20_0304
3	* Nome commerciale della stampante termica	Tecnico	Valore suggerito	Stampante termografica emissione badge modalità indiretta "RE TRANSFER", Accessori e Servizi
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
5	Descrizione tecnica	Tecnico	Nessuna regola	
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico	Acquisto

			ammesso	
7	* Colori [numero]	Tecnico	Valore suggerito	STAMPANTE TERMOGRAFICA EMISSIONE BADGE MODALITÀ INDIRETTA "RE TRANSFER", ACCESSORI E SERVIZI (CIM SUNLIGHT K3)
8	Velocità di stampa	Tecnico	Valore minimo ammesso	100 card ora
9	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 6 - Dettagli

<b>Denominazione lotto</b>	LOTTO 6 – SOFTWARE DI SICUREZZA
<b>CIG</b>	8341874C2F
<b>CUP</b>	
<b>Formula di calcolo del punteggio economico</b>	
<b>Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso</b>	Non specificati
<b>Dati di consegna</b>	Via vitorchiano, 2/4Roma - 00189 (RM)
<b>Dati di fatturazione</b>	Codice IPA di Fatturazione Elettronica: 4PVQS4 . Aliquote: secondo la normativa vigente
<b>Termini di pagamento</b>	60 GG Data Accertamento Conformità Merci / Servizi
<b>Importo dell'appalto oggetto di offerta (base d'asta)</b>	14800,00000000

Lotto 6 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Software di gestione
<b>Quantita'</b>	2

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Marca	Tecnico	Valore suggerito	NGINX
2	* Codice articolo produttore	Tecnico	Valore suggerito	NGINXnonproduction
3	* Nome commerciale del Software di gestione	Tecnico	Valore suggerito	NGINX Plus per-instance
4	* Descrizione tecnica	Tecnico	Valore suggerito	NGINX Plus per-instance (nonproduction), Enterprise Support
5	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
6	Tipo licenza e numero utenti	Tecnico	Valore minimo ammesso	Enterprise 1
7	Lingua	Tecnico	Valore minimo ammesso	English
8	Contenuto della confezione	Tecnico	Valore minimo ammesso	sw
9	* Unità di misura	Tecnico	Valore minimo ammesso	Licenza
10	Versione ed Edizione	Tecnico	Valore minimo ammesso	Enterprise
11	Compatibilità con Sistema Operativo	Tecnico	Valore minimo ammesso	linux
12	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 6 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Software di gestione
<b>Quantita'</b>	2

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Marca	Tecnico	Valore	NGINX n

			suggerito	
2	* Codice articolo produttore	Tecnico	Valore suggerito	NGINXprod
3	* Nome commerciale del Software di gestione	Tecnico	Valore suggerito	NGINX Plus per-instance, Enterprise Support
4	* Descrizione tecnica	Tecnico	Valore suggerito	NGINX Plus per-instance, Enterprise Support
5	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
6	Tipo licenza e numero utenti	Tecnico	Valore minimo ammesso	enterprise
7	Lingua	Tecnico	Valore minimo ammesso	english
8	Contenuto della confezione	Tecnico	Valore minimo ammesso	sw
9	* Unità di misura	Tecnico	Valore minimo ammesso	Licenza
10	Versione ed Edizione	Tecnico	Valore minimo ammesso	enterprise
11	Compatibilità con Sistema Operativo	Tecnico	Valore minimo ammesso	linux
12	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Documentazione Allegata alla RdO

Descrizione	Riferimento	Documento	Link Esterno
lettera di invito	Gara	<a href="#">Rdo2592527lettera Invito.pdf.p7m (321KB)</a>	

Richieste ai partecipanti

Descrizione	Lotto	Tipo	Modalita'	Obbligatorio	Documento
-------------	-------	------	-----------	--------------	-----------

		Richiesta	risposta		unico per operatori riuniti
Eventuale documentazione relativa all'avvalimento	Gara	Amministrativa	Invio telematico	Facoltativo, ammessi più documenti	Si
Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi	Gara	Amministrativa	Invio telematico	Facoltativo, ammessi più documenti	Si
nome di gara - adempimenti	Gara	Amministrativa	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio, ammessi più documenti	Si
Offerta Economica (fac-simile di sistema)	LOTTO 1 - CASSE DI PLASTICA	Economica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
Offerta Economica (fac-simile di sistema)	LOTTO 2 - APPARECCHIATURE INFORMATICHE E FORNITURE	Economica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
Offerta Economica (fac-simile di sistema)	LOTTO 3 - BANCHI DA LAVORO ED ATTREZZATURE VARIE	Economica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
Offerta Economica (fac-simile di sistema)	LOTTO 4 - APPARECCHIATURE VIDEO	Economica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
Offerta Economica (fac-simile di sistema)	LOTTO 5 - ATTREZZATURA PER STAMPA E GRAFICA	Economica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
Offerta Economica (fac-simile di sistema)	LOTTO 6 - SOFTWARE DI SICUREZZA	Economica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si

In caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto. In tal caso, il pagamento del corrispettivo pattuito avverrà solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta. L'amministrazione potrà altresì procedere all'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, applicare una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.